


Kök och vitvaror

BRF Fyrklövern





• KÖSKÄRLEK
• SOM HÅLLER •



DET ENDA KÖKET

Du vill ha så mycket här i livet. Det perfekta jobbet, den inre ron och den stora kärleken. En del hittar du, men kanske inte allt. Ibland hittar du något som också håller i längden.

Ditt HTH-kök är en sådan sak.

Våra köksexperter är dedikerade till att erbjuda dig landets bästa service. Till att hjälpa dig att uppfylla dina köksdrömmar ända in i minsta detalj, och till att hjälpa dig säkert i mål på det sätt som passar dig bäst. Det är vägen till äkta kökskärlek.



HISTORIEN OM EN KÖKSKÄNSLA

Ett HTH-kök är så mycket mer än ett kök. Det är en känsla. Känslan av att komma hem. Hem till sig själv, på riktigt. Till en plats som präglas av din personlighet.

Så har det varit ända sedan 1966, när två hantverkare insåg att de kunde bygga ett bättre kök. Det var en korrekt slutsats. Köket kom att kallas för HTH.

HTH är en kvalitetsstämpel inom kök. Det är utmärkt hantverk, dansk design och hög servicenivå. Det är också den där känslan av att berätta sin egen historia. Hos oss finns inga standardkök. Varje HTH-kök är en personlig tolkning av möjligheterna i vårt sortiment.

Det är med kök som med kärlek – det ska kännas rätt på det där sättet där ord inte räcker till.



Kökstillval - STANDARD



Till standardköket i BRF Vitsippsbacken har vi valt skåpluckor i modell Mono som är tillverkad av en 16mm tjock träfiberskiva (MDF). Fronten är lackerad i slitstark vit lack.

Handtaget Shape med dess runda form och yta skapar karaktär i det färdiga köket. Storleken på handtaget är 138mm. Alla handtag har godkänt nickeltest.

Valet av bänkskiva är en 30mm tjock laminatbänkskiva med rak framkant av modell Design Antracit (450).

Underlimmad diskho med två stora hoar.



Köksutformning 1 och 2



I utformning 1 och 2 är det möjligt att välja fritt bland utvalda luckmodeller, handtag och bänkskivor. Se pristillägg för utformningarna under luckmodeller.



Utformning 1

Välj bland utvalda luckmodeller (se pristillägg)

Lådhurtsar med mjukstängning på samtliga

Mjukstängande luckor

Fritt val av laminatbänkskiva

Underpanel med integrerad LED belysning

Brickskåp

Fritt val av handtag ur HTH's sortiment



Utformning 2

Välj bland utvalda luckmodeller (se pristillägg)

Lådhurtsar med mjukstängning på samtliga

Mjukstängande luckor

Fritt val av laminatbänkskiva

Underpanel med integrerad LED belysning

Brickskåp

Fritt val av handtag ur HTH's sortiment


FRONTER (pris inkl. uppgradering för utformning 1 eller 2)

40.000 kr




Mono

Tillverkad av en 1,6 cm tjock träfiberskiva (MDF). Fronten är lackerad med slitstark vit matt lack.



Slät Grå

Tillverkad av en 1,6 cm tjock skiva belagd med 120 g grått, sidenmatt melamin. Kanten är gjord i grå plast. Närmaste vägledande NCS-kod: S5000-N.



Stockholm


Tillverkad i 1,6 cm tjock skiva och belagd med melamin i färgen mörk mocka. Närmaste vägledande NCS-kod: S4005 Y50R. Kantad med en list av konstmaterial.

45.000 kr



Art

Tillverkad av en 1,9 cm tjock träfiberskiva (MDF) med en enkel facettprofil och ytbehandlad med slitstark lack. Mot tilläggskostnad erbjuds modellen även i 7 utvalda lackfärger (ej Vit Höglans).



Focus

Tillverkad av en 1,9 cm tjock träfiberskiva (MDF). Fronten är lackerad med slitstarkt matt lack. Mot tilläggskostnad erbjuds modellen även i 9 utvalda lackfärger (ej vit höglans).



Mood

Tillverkad i 1,9 cm tjock skiva och belagd med strukturerad melamin i mörk trälook med lodrät ådring. Med strukturerad kant i konstmaterial.



Next Vit

Tillverkad av en 1,9 cm tjock träfiberskiva (MDF) med urfräst, vågrätt greppspår. Ytbehandlad med slitstark vit lack.



Next Grå

Tillverkad av en 1,9 cm tjock träfiberskiva (MDF) med urfräst, vågrätt greppspår. Ytbehandlad med slitstark grå lack. Närmaste vägledande NCSkod: S5000-N



Next Dammgrå

Tillverkad av en 1,9 cm tjock träfiberskiva (MDF) med urfräst, vågrätt greppspår. Ytbehandlad med slitstark, dammgrå lack. Närmaste vägledande NCS-kod: S2500-N.

FRONTER (pris inkl. uppgradering för utformning 1 eller 2)

50.000 kr



Scandinavian Classic

Tillverkad av en 1,9 cm tjock träfiber-skiva (MDF) med klassisk ramurfräsning, och ytbehandlad med en slitstark lack. Mot tilläggskostnad erbjuds modellen i 9 utvalda lackfärger (ej vit högglans).



Tendens

Tillverkad av en 1,9 cm tjock träskiva (MDF) med urfräst, vågrätt greppspår. Fronten är lackerad med slitstark vit matt lack och erbjuds mot extra kostnad i 9 utvalda lackfärger (ej vit högglans).



Harmony Dark

Tillverkad av en 1,9 cm tjock skiva belagd med faner med horisontell ådring. Fronten är kantad med en massiv kantlist i samma material som faneren. Kanterna och fanerytan är behandlade med slitstarkt lack.



Focus Natur Ek Faner

Tillverkad av en 1,9 cm tjock skiva belagd med 0,7 mm faner med horisontell ådring. Fronten är försedd med en tjock kantlist i massiv ek. Träkanterna och den fanerade ytan är behandlade med slitstark klarlack.



Focus Vit Ek Faner

Tillverkad av en 1,9 cm tjock skiva belagd med 0,7 mm faner med horisontell ådring. Fronten är försedd med en tjock kantlist i massiv ek. Träkanterna och den fanerade ytan är behandlade med slitstark, vitpigmenterad lack.



Focus Svart Ek Faner

Tillverkad av en 1,9 cm tjock skiva belagd med 0,7 mm faner med horisontell ådring. Fronten är försedd med en tjock kantlist i massiv ek. Träkanterna och den fanerade ytan är behandlade med slitstark, svart lack.





Focus Mörk Ek Faner

Tillverkad av en 1,9 cm tjock skiva belagd med faner med lodrät ådring. Fronten är kantad med en träkantslist av massiv ek. Träkanterna och den fanerade ytan är behandlade med slitstark klarlack.

Lackfärger

Här är de lackfärger HTH erbjuder.



Angivna NCS-koder motsvarar inte exakta HTH-färger utan närmaste vägledande NCS-kod. Ta därför alltid med en lucka till färghandlaren.

Pristillägg: 20.000kr
(gäller ej STANDARD)



VH-7

EN HYLLNING TILL DE RENA LINJERNA

Snygg arkitektur består av linjer. Vertikala linjer
Vågräta linjer. Och alla de linjer som ligger däremellan.
Vissa linjer är dock viktigare än andra.
Fasadens huvudlinje, livets linjer och dagens horisont.

Gillar du det enkla uttrycket? Då bör du ta en titt på
HTH:s nyklassiker VH-7. Ett designkoncept baserat på de
stilfulla grepp-spåren monterade bakom luckor och lådor.
Resultatet är minimalistiskt och elegant med
otaliga möjligheter, eftersom både grepp-spår och
luckor till VH-7 kan fås i flera olika modeller.





VH-7

/ VH-7 FOCUS



/ EN HYLLNING TILL DE RENA LINJERNA

VH-7 är uppbyggt kring ett antal eleganta och funktionella greppspår som ger det handtaglösa VH-7-köket sitt särskilda designuttryck. Med de unika greppspåren undviker man att fräsa in i själva luckan – en lösning som annars är typisk för många andra handtaglösa kök.

VH-7:s strama linjer ger köket ett minimalistiskt och arkitektoniskt designuttryck. Med de vita luckorna och grepp-spåren understryks det enkla uttrycket. Samtidigt tillför helt vanliga delar som mörka vitvaror och en böjd vattenkran karaktär, eftersom de skapar en kontrast till resten av köket.

VH-7 GREPPSPÅR

Pristillägg: 16.000kr

VH-7 är ett designkoncept som är uppbyggt kring ett antal snygga och funktionella greppspår.

De ger köket sitt karaktäristiska designmässiga uttryck, med slanka vertikala och enkla horisontella linjer. Du kan designa ditt VH-7-kök med flera olika släta fronter och kombinera med greppspår i alla lackfärger. Det ger dig friheten att skapa ett helt personligt uttryck.

DESIGNA
DITT KÖK

Prova HTH:s
Design Styler på
[www.hth.se/koek/
designa-ditt-koek](http://www.hth.se/koek/designa-ditt-koek)



Angivna färgkoder är i glans 25 och motsvarar inte exakta HTH-färger utan närmaste vägledande färgkod. Ta därför alltid med en lucka eller greppspår till färghandlaren.

VH-7 greppspår finns i alla lackfärger till frontmodellerna:

Finarluckor - Focus Natur Ek Finar, Focus Vit Ek Finar, Focus Svart Ek Finar, Focus Mörk Ek Faner och Harmony Dark.

Dekorluckor - Slät Vit, Slät Grå, One och Mood.

Lakkeradeluckor - Mono, Focus.



Bänkskivor

LAMINATBÄNKSKIVOR OCH STÄNKPANELER

Elegant och enkelt att underhålla


Laminatbänkskivor finns i mängder av olika modeller och utformningar – och priset är dessutom mycket konkurrenskraftigt. Dessutom är en bänkskiva i laminat enkel att underhålla och mycket slitstark.

Hos HTH kan du skräddarsy dina bänkskivor i laminat, helt enligt dina önskemål. Vårt produktsortiment omfattar många olika typer av utformningar på ytskiktet med tillhörande maskin- eller handmonterade kanter, träkanter, aluminiumkanter och underlimmade diskhoar. Dessutom skräddarsyr vi naturligtvis enligt dina önskemål. Bara fantasin sätter gränserna.

Längd 15-404 cm



Lava 249
Stenlook



Design Antracit 450
Struktur

STANDARD



Mörk Metall 534
Metallook



Design Vit 537
Struktur



Rustik Metall 542
Metallook



Mörk Grå Kvarts 551
Stenlook




Betong 558
Stenlook



Stav Ek 571
Trälook



Struktur Ljus 590
Struktur (mönstervariation)



Surface 597
Stenlook



Rustik Ek 599
Trälook



Ljus Betong 600
Stenlook

Längd 15-404 cm



Mattsvart 602 - Fenix laminat*
Enfärgad



Glitter Bianco 603
Stenlook



Struktur Mörk Ek 604*
Trälook



Vit Pine 605
Trälook



Grå Marmor 612
Stenlook (mönstervariation)



Brun Elm 613
Trälook



Koksgrå 615 - Fenix laminat*
Enfärgad




Mörk Sand 616 - Fenix laminat*
Enfärgad



Marmor Bianco 619
Stenlook




Nordisk Ek 623
Trälook



Marmor Nero 626
Stenlook



Marmor Natura 627
Stenlook



Industriell Metall 628
Metallook (mönstervariation)



Hickory 629
Trälook



Grafit 630
Stenlook



Grön 632 - Fenix laminat*
Enfärgad




Grå 633 - Fenix laminat*
Enfärgad




Blå 634 - Fenix laminat*
Enfärgad

*Kan inte postformas.


Längd 15-404 cm



Trend Vit 636 - Genomfärgad vit*
Enfärgad



Vit 635
Enfärgad



Slate Stone 637
Stenlook



Kandia Marble 638
Stenlook



Skogsek 639
Trälook



Rugged Concrete 640
Stenlook




White Raw Concrete 641
Stenlook




Nero Venice 642
Stenlook



Levanto Marble 643
Stenlook




White 647 - Fenix laminat*
Enfärgad



Granit Nero 649
Stenlook



Sandsten 652
Stenlook




Black Stone 653
Stenlook



Forest Walnut 655
Trälook

*Kan inte postformas.

Granit- och kompositbänkskivor



Granit = 30mm
Komposit = 20mm

Dubbel ho
alt.
Enkel ho 700mm

PRIS = Dagsfärska

Ett större urval av granit- och kompositkivor kommer presenteras vid tillvalsmötet.

STÄNKPANELER




LUCKOR: FOCUS SVART EK FANER / SVART LAMINAT
HANDTAG: CLICK PUSH
STÄNKPANEL: LAMINAT MAT SVART 602
BÄNKSKIVOR: LAMINAT MAT SVART 602

Stänkskydd




Stänkskydd: 150mm



Laminat: 5.000 kr
Komposit: 9.000 kr

Stänkskydd: Fullhöjd



Laminat: 9.000 kr
Komposit: 17.000 kr

HANDTAG

Skåphandtagen gör stor skillnad

De handtag du väljer till lådor och skåp bidrar till att fullända designen i köket eller i badrummet. Nya handtag till skåpen kan framstå som en småsak, men förändringen kan faktiskt göra stor skillnad i köket.

HTH ger dig många spännande designvarianter att välja mellan. I flera olika material, storlekar och prisklasser. Alla handtag klarar nickeltest.



Curve

Längd: 14,0 - hålavstånd: 12,8 cm
Best. nr. W773611

Längd: 24,5 cm - hålavstånd: 22,4 cm
Best. nr. W773610



Hill

Längd 15,3 cm - hålavstånd: 12,8 cm
Best. nr. W773383

Längd 22,3 cm - hålavstånd: 19,2 cm
Best. nr. W773384



Shape

Längd 10,6 cm - hålavstånd: 9,6 cm
Best. nr. W773742

Längd 13,8 cm - hålavstånd: 12,8 cm
Best. nr. W773743

Längd 26,6 cm - hålavstånd: 25,6 cm
Best. nr. W773744



Jubi Slim

Längd: 20,5 cm - hålavstånd: 19,2 cm
Best. nr. W773350

STANDARD



Lounge

Krom-look
Längd: 14,2 cm - hålmått: 12,8 cm
Best. nr. W773389




Lounge

Mässing
Längd: 14,2 cm - hålmått: 12,8 cm
Best. nr. W773388



Lounge


Olackerad mässing
Längd: 14,2 cm - hålmått: 12,8 cm
Best. nr. W773412



Lounge

Svart
Längd: 14,2 cm - hålmått: 12,8 cm
Best. nr. W773413

HANDTAG




Lounge

Krom-look med svart läder
Längd: 14,2 cm - hålmått: 12,8 cm
Best. nr. W773390



Antik Greb

Längd: 13,2 cm - hålavstånd: 9,6 cm
Best. nr. W773809



Nude

Vit
Längd: 13,8 cm - hålavstånd: 12,8 cm
Best. nr. W773880




Nude

Stål
Längd: 13,8 cm - hålavstånd: 12,8 cm
Best. nr. W773739

Längd: 26,6 cm - hålavstånd: 25,6 cm
Best. nr. W773881

Längd: 26,6 cm - hålavstånd: 25,6 cm
Best. nr. W773740



Infinite

Antracit
Längd: 17,9 cm - hålmått: 16,0 cm
Best. nr. W773382



Infinite

Svart krom
Längd: 17,9 cm - hålmått: 16,0 cm
Best. nr. W773381



Infinite

Mattsvalt
Längd: 17,9 cm - hålmått: 16,0 cm
Best. nr. W773419



Male

Antik Grå
Längd 17,0 cm - hålavstånd: 16,0 cm.
Best. nr. W773370



Male

Antik Brun
Längd 17,0 cm - hålavstånd: 16,0 cm.
Best. nr. W773369



Male

Blank Svart
Längd 17,0 cm - hålavstånd: 16,0 cm.
Best. nr. W773371

HANDTAG



Retro

Krom
Längd: 16,4 cm - hålmått: 12,8 cm
Best. nr. W773420



Retroknopp

Krom
Ø3,7 cm
Best. nr. W773421



Retro

Antik Brun
Längd: 16,4 cm - hålmått: 12,8 cm
Best. nr. W773378



Retroknopp

Antik Brun
Ø3,7 cm
Best. nr. W773380



Retro

Matt Svart
Längd: 16,4 cm - hålmått: 12,8 cm
Best. nr. W773377




Retroknopp

Matt Svart
Ø3,7 cm
Best. nr. W773379



Minimalistic

Borstat stål
Längd: 18,8 cm - hålstorlek 16,0 cm
Best. nr. W773407



Minimalistic

Borstat stål
Längd: 2,5 cm - hålstorlek 1,0 cm
Best. nr. W773406



Minimalistic

Vit
Längd: 18,8 cm - hålstorlek 16,0 cm
Best. nr. W773409



Minimalistic

Vit
Längd: 2,5 cm - hålstorlek 1,0 cm
Best. nr. W773408



Minimalistic

Svart
Längd: 18,8 cm - hålstorlek 16,0 cm
Best. nr. W773280



Minimalistic

Svart
Längd: 2,5 cm - hålstorlek 1,0 cm
Best. nr. W773410

HANDTAG



Line

Borstad svart
Längd: 20,0 cm
Best. nr. W773391



Line

Borstad svart
Längd: 4,0 cm
Best. nr. W773392



Line

Eloxerad Brun
Längd: 20,0 cm
Best. nr. W773363



Line

Eloxerad brun
Längd: 4,0 cm.
Best. nr. W773386



Line

Antracit
Längd: 20,0 cm
Best. nr. W773364



Line

Antracit
Längd: 4,0 cm.
Best. nr. W773387



Line

Borstad Mässing
Längd: 20,0 cm
Best. nr. W773362



Line

Borstad mässing
Längd: 4,0 cm.
Best. nr. W773385



Iron Vintage

Svart
Längd: 12,0 cm - hälmått: 9,6 cm
Best. nr. W773376



Iron Vintage

Grå
Längd: 12,0 cm - hälmått: 9,6 cm
Best. nr. W773375



Seam

Svart
Längd: 17 cm - hälmått 16,0 cm
Best. nr. W773417



Seam

Borstat stål
Längd: 17 cm - hälmått 16,0 cm
Best. nr. W773418

HANDTAG



Antik Skål

Längd: 10,4 cm -hålavstånd: 6,4 cm
Best. nr. W773808



Antik Knopp

3,5 x 2,3 cm
Best. nr. W773612



Little Rock

Marmor
Ø2,9 cm
Best. nr. W773358



Little Rock

Grön Marmor
Ø2,9 cm
Best. nr. W773367



Klassisk Knopp

Ø3,6 cm
Best. nr. W773361




Base

Måssinglook
Ø2,5 cm
Best. nr. W773353



Base

Stållook
Ø2,5 cm
Best. nr. W773099



Circle

Olackerad mässing
Ø3,0 cm
Best. nr. W773411



Circle

Vit
Ø3,0 cm
Best. nr. W773416



Circle

Svart
Ø3,0 cm
Best. nr. W773415



Plato

Svart återvunnen plast
Ø4,2 cm
Best. nr. W773414

HANDTAG



Softline

Till högskåp med dubbla dörrar

Längd 39,6 cm

Best. nr. W773853

Längd 49,6 cm

Best. nr. W773854

Längd 59,6 cm

Best. nr. W773855



Softline

Lodrätt

Längd 124,4 cm

Best. nr. W773795

Längd 140,4 cm

Best. nr. W773796

Längd 194,8 cm

Best. nr. W773797

Längd 210,8 cm

Best. nr. W773799

Vågrätt

Längd 19,6 cm

Best. nr. W773782

Längd 29,6 cm

Best. nr. W773783

Längd 34,6 cm

Best. nr. W773780

Längd 39,6 cm

Best. nr. W773784

Längd 44,6 cm

Best. nr. W773781

Längd 49,6 cm

Best. nr. W773785

Längd 59,6 cm

Best. nr. W773786

Längd 79,6 cm

Best. nr. W773788

Längd 99,6 cm

Best. nr. W773790

SIEMENS



Bra - Vit

www.siemens-home.se

Siemens. Framtiden flyttar in.

**iQ100****iQ100**
Inbyggadsugn, 60 cm, Vit
HB510ABV0S

Tack vare snabbstart kan du förkorta din matlagningstid.

- Med fastPreheat nås önskad temperatur fortare.
- **Granitemalj:** högkvalitativ yta för lätt rengöring.
- Med 3D hotAir får du fina bakresultat med upp till 3 plåtar samtidigt tack vare innovativ värmefördelning.

Tekniska data

- Färg / Material, front : Vit
- Konstruktion : Inbyggd
- Integrerat ugnrensningssystem : Saknas
- Nischmått i mm (H x B x D) : 585-595 x 560-568 x 550
- Produktmått i mm (H x B x D) : 595 x 594 x 548
- Emballagemått (H x B x D) (mm) : 675 x 690 x 660
- Panelmaterial : glas
- Material i luckan : glas
- Nettovikt (kg) : 34,141
- Nettovolym ugn (l) : 71
- Ugnsfunktioner : Stor grill, Varmluft, Över- undervärme
- Material i ugnstrymmet : Other
- Temperaturreglering : Mekanisk
- Antal lampor : 1
- Säkerhetsmärkning : CE, VDE
- Anslutningskabelns längd (cm) : 120
- EAN kod : 4242003802779


**iQ500****iQ500**
Inbyggadsmikro, 60 cm, Vit
BF525LMW0

Mikrovågsugn för inbyggad i 38 cm nisch - tina, värm eller tillaga maten extra snabbt.

- Sidohängd dörr är en optimal lösning för inbyggnad.

Tekniska data

- Program för mindre skrynklor : Enbart mikro
- Typ av reglage : Elektronisk
- Färg / Material, front : Vit
- Produktmått i mm (H x B x D) : 382 x 594 x 317
- Ugnens invändiga mått (H x B x D i mm) : 201.0 x 308.0 x 282.0
- Anslutningskabelns längd (cm) : 130
- Nettovikt (kg) : 17,158
- Bruttovikt (kg) : 19,2
- EAN kod : 4242003805510

**iQ100****iQ100**
Induktionshäll, 60 cm, Svart
EU611BEB2E

Induktionshäll med smarta funktioner som gör det möjligt att vara extra flexibel i olika matlagningssituationer.

- powerBoost-funktion med upp till 50 % mer effekt ger snabbare tillagning.
- Timer med stoppfunktion ger säker avstängning av kokzonen när tillagningstiden löpt ut.
- Med barnspärr kan alla kokzoner låsas så att de inte oavsiktligt slås på.
- Den senaste induktionstekniken gör matlagningen snabbare, smidigare och säkrare.

Tekniska data

- Produktkategori : Häll m intg.styrning glaskeram
- Konstruktion : Inbyggd
- Energiförsörjning : El
- Antal zoner/plattor som kan användas samtidigt : 4
- Nischmått i mm (H x B x D) : 51 x 560-560 x 490-500
- Bredd (mm) : 592
- Produktmått i mm (H x B x D) : 51 x 592 x 522
- Emballagemått (H x B x D) (mm) : 126 x 753 x 603
- Nettovikt (kg) : 11,591
- Bruttovikt (kg) : 12,8
- Restvärmeindikator : Separat
- Placering av reglagen : Framkant
- Material produkt : Glaskeramik
- Hällens färg : Svart
- Säkerhetsmärkning : AENOR, CE
- Anslutningskabelns längd (cm) : 110
- EAN kod : 4242003716489

**iQ100****iQ100**
Helintegrerad diskmaskin, 60 cm
SN61IX09TE

Professionell diskmaskin med wifi och med projektering av programstatus på golvet. Maskinen kan styras med mobilen eller med röstkontroll.

- varioSpeed on demand – ett program som går dubbelt så snabbt och kan startas när som helst och vart som helst tack vare Home Connect-appen.
- Flexibel höjdjustering av överkorgen skapar utrymme för skrymmande disk.
- infoLight projicerar ett blått ljus på alla typer av golv när programmet är igång.
- **Home Connect:** få tillgång och kontroll över din diskmaskin vart du än är via Home Connect-appen (tillgänglig för iOS och Android).
- Favoritknappen – kombinera dina personliga program och alternativ. För ett snabbt, smidigt och individuellt programval.

Tekniska data

- Vattenförbrukning (l) : 10,5
- Konstruktion : Inbyggd
- Höjd med toppskiva (mm) : 0
- Mått (mm) : 815 x 598 x 550
- Nischmått i mm (H x B x D) : 815-875 x 600 x 550
- Djup med dörren öppen i 90° (mm) : 1150
- Justerbara fötter : Ja, enbart i fram
- Max höjdjustering (mm) : 60
- Justerbar sockelplåt : Höjd och djup
- Nettovikt (kg) : 31,504
- Bruttovikt (kg) : 33,8
- Anslutningseffekt (W) : 2400
- Säkring (A) : 10
- Spänning (V) : 220-240
- Frekvens (Hz) : 50; 60
- Anslutningskabelns längd (cm) : 175
- Elkontakt : jordad stickkontakt
- Längd, tillloppsslang (cm) : 165
- Längd, avloppsslang (cm) : 190
- EAN kod : 4242003860915



iQ300

A++



iQ300

Kylskåp, 186 x 60 cm, Vit
KS36VVWEP

Kylskåp med hyperFresh håller frukt och grönsaker fräscha längre tack vare fuktreglering. LED-belysning ger en jämn och behaglig belysning i hela kylan.

- Frukt och grönsaker håller sig fräscha längre i hyperFresh-lådan, tack vare möjligheten att reglera fuktigheten i lådan.
- LED-belysning ger ett jämnt ljus utan att blända.
- Flaskhylla ger säker förvaring för alla flaskor.
- **easyAccess shelf**: utdragbara glashyllor för bättre överblick.
- **superCooling** funktion sänker temperaturen under en tid för att snabbt kyla ner livsmedel.

Tekniska data

- Konstruktion : Fristående
- Dekorpanel för dörren : Går ej att montera
- Höjd (mm) : 1860
- Bredd (mm) : 600
- Djup (mm) : 650
- Nettovikt (kg) : 68,090
- Säkring (A) : 10
- Gångjärn : Vänster omhängbar
- Spänning (V) : 220-240
- Frekvens (Hz) : 50
- Säkerhetsmärkning : CE, VDE
- Anslutningskabelns längd (cm) : 230
- Antal kompressorer : 1
- Antalet separata kylsystem : 1
- Fläkt i kylan : Ja
- Omhängbar dörr : Ja
- Antal flyttbara hyllor : 5
- Flaskhylla/Flaskhyllor : Ja
- EAN kod : 4242003871072

iQ300

A++



iQ300

Frys-skåp, 186 x 60 cm, Vit
GS36NVWVFV

Frys med den innovativa noFrost-teknologin - du behöver aldrig mer frosta av.

- noFrost-teknik motverkar isbildning och avfrostar automatiskt.
- **varioZone**: alla lådor och glashyllor är enkla att ta ut. Detta skapar snabbt extra utrymme i frysen.
- **MultiAlarm-systemet** varnar med både ljudsignal och blinkande ljus om temperaturen i frysen stiger.
- **multiAirflow-system**: för en snabbare nedkylning av maten med optimal luftcirkulation och jämn kyla i hela skåpet.
- En produkt som har energiklass A++ är mycket energisparande.

Tekniska data

- Frystermometer : Digital
- Belysning : Saknas
- Produktkategori : Stående frysskåp
- Konstruktion : Fristående
- Dekorpanel för dörren : Går ej att montera
- Automatisk avfrostning : Full
- Höjd (mm) : 1860
- Bredd (mm) : 600
- Djup (mm) : 650
- Emballagemått (H x B x D) (mm) : 1930 x 770 x 660
- Nettovikt (kg) : 74,849
- Bruttovikt (kg) : 81,9
- Säkring (A) : 10
- Frekvens (Hz) : 50
- Säkerhetsmärkning : CE, VDE
- Anslutningskabelns längd (cm) : 230
- Gångjärn : Höger omhängbar
- Säkerhet vid strömavbrott (timmar) : 25
- Färg / Material, maskin : vit
- Varningsignal vid funktionsfel : Ljus + ljud
- Låsbar dörr : Saknas
- Antal frysbackar/-korgar : 5
- Frysfacksluckor : 2
- EAN kod : 4242003868089

iQ300

Q8CNP0060

Tekniska data

- Nettovikt (kg) : 0,500
- Bruttovikt (kg) : 0,5
- : MCSA02335553_60dripprotect_def
- EAN kod : 739283000062

iQ300

Q88NPKX060

Tekniska data

- Nettovikt (kg) : 0,500
- Bruttovikt (kg) : 0,5
- : MCSA02335553_60dripprotect_def
- EAN kod : 4242005226764

SIEMENS



Bättre - Black Steel

Tillvalskostnad: 38.000 kr (inkl. kemikalieskatt)





iQ500



iQ500

Inbyggadsugn, 60 cm, Svart
HB437GCB0S

Tack vare snabbstart kan du förkorta din matlagningstid.

- Med fastPreheat nås önskad temperatur fortare.
- Nu går städningen mycket lättare - ecoClean.
- **cookControl10**: tio automatiska program garanterar bra resultat.
- Intuitiv styrning tack vare belysta lightControl-vred.
- roastingSensor, en pålitlig steksensor helt enkelt.

Tekniska data

- Färg / Material, front : Svart
- Konstruktion : Inbyggd
- Integrerat ugnrensningssystem : Katalysmalj delvis
- Nischmått i mm (H x B x D) : 585-595 x 560-568 x 550
- Produktmått i mm (H x B x D) : 595 x 594 x 548
- Emballagemått (H x B x D) (mm) : 675 x 690 x 660
- Panelmaterial : glas
- Material i luckan : glas
- Nettovikt (kg) : 34,360
- Nettovolym ugn (l) : 71
- Ugnsfunktioner : Pizzaläge, Stor grill, Undervärme, Varmluft, Varmluftsgrill, Över-/undervärme
- Material i ugnstrymmet : Other
- Temperaturreglering : Mekanisk
- Antal lampor : 1
- Säkerhetsmärkning : CE, VDE
- Anslutningskabelns längd (cm) : 120
- EAN kod : 4242003802410



iQ500



iQ500

Inbyggadsmikro, 60 cm, Svart
BF425LMB0

Mikrovågsugn för inbyggd i 38 cm nisch - tina, värm eller tillaga maten extra snabbt.

- Sidohängd dörr är en optimal lösning för inbyggd.

Tekniska data

- Program för mindre skrynklor : Enbart mikro
- Typ av reglage : Elektronisk
- Färg / Material, front : Svart
- Produktmått i mm (H x B x D) : 382 x 594 x 317
- Ugnens invändiga mått (H x B x D i mm) : 201.0 x 308.0 x 282.0
- Anslutningskabelns längd (cm) : 130
- Nettovikt (kg) : 16,858
- Bruttovikt (kg) : 18,9
- EAN kod : 4242003805770



iQ500



iQ500

Induktionshäll, 60 cm, Svart
ED677FSB5E

Den moderna combiInduction-hällen - för ökad flexibilitet i matlagning

- combiZone gör så att du kan laga mat med stora grytor och stekpannor eftersom du får en jämn värme över en större yta.
- touchSlider gör det enkelt att ställa in eller ändra temperatur med ett enda fingertryck.
- **powerMove**: förinställda effektlägen gör det enkelt att justera temperaturen genom att flytta kärlet mellan zonerna, helt utan knapptryckning
- powerBoost-funktion med upp till 50 % mer effekt ger snabbare tillagning.
- Timer med stoppfunktion ger säker avstängning av kokzonen när tillagningstiden löpt ut.

Tekniska data

- Produktkategori : Häll m intg.styrning glaskeram
- Konstruktion : Inbyggd
- Energiförsörjning : El
- Antal zoner/plattor som kan användas samtidigt : 4
- Nischmått i mm (H x B x D) : 51 x 560-560 x 490-500
- Bredd (mm) : 602
- Produktmått i mm (H x B x D) : 51 x 602 x 520
- Emballagemått (H x B x D) (mm) : 126 x 735 x 608
- Nettovikt (kg) : 13,071
- Bruttovikt (kg) : 14,3
- Restvärmeindikator : Separat
- Placering av reglagen : Framkant
- Material produkt : Glaskeramik
- Hällens färg : Svart
- Säkerhetsmärkning : AENOR, CE
- Anslutningskabelns längd (cm) : 110
- EAN kod : 4242003828038



iQ300



iQ300

Helintegrerad diskmaskin, 60 cm
SN63HX33TE

Fantastisk diskmaskin med wifi och med projektering av programstatus på golvet. Kan styras med mobilen eller röststyrning.

- varioSpeed plus on demand – för en diskcykel som är upp till tre gånger snabbare och kan startas när som helst, vart du än befinner dig tack vare Home Connect-appen.
- Flexibel höjjustering av överkorgen skapar utrymme för skrymmande disk.
- infoLight projicerar ett blått ljus på alla typer av golv när programmet är igång.
- **Home Connect**: få tillgång och kontroll över din diskmaskin vart du än är via Home Connect-appen (tillgänglig för iOS och Android).
- Favoritknappen – kombinera dina personliga program och alternativ. För ett snabbt, smidigt och individuellt programval.

Tekniska data

- Vattenförbrukning (l) : 9,5
- Konstruktion : Inbyggd
- Höjd med toppskiva (mm) : 0
- Mått (mm) : 815 x 598 x 550
- Nischmått i mm (H x B x D) : 815-875 x 600 x 550
- Djup med dörren öppen i 90° (mm) : 1150
- Justerbara fötter : Ja, enbart i fram
- Max höjjustering (mm) : 60
- Justerbar sockelplåt : Höjd och djup
- Nettovikt (kg) : 32,844
- Bruttovikt (kg) : 35,1
- Anslutningseffekt (W) : 2400
- Säkring (A) : 10
- Spänning (V) : 220-240
- Frekvens (Hz) : 50; 60
- Anslutningskabelns längd (cm) : 175
- Elkontakt : jordad stickkontakt
- Längd, tilloppsslang (cm) : 165
- Längd, avloppsslang (cm) : 190
- EAN kod : 4242003887394



iQ500



iQ500
Kylskåp, 186 x 60 cm, Antracitfärgat rostfritt stål
KS36VAXEP

Kylskåp med hyperFresh plus håller din frukt och dina grönsaker fräscha dubbelt så länge. Med LED-belysning får du en jämn och fin belysning in i alla vrår.

- hyperFresh plus-låda med reglerbar luftfuktighet, gör att frukt och grönsaker håller sig fräscha upp till dubbelt så lång tid.
- LED-belysning ger ett jämnt ljus utan att blända.
- bottleRack - säker förvaring för alla flaskor.
- **easyAccess shelf**: utdragbara glashyllor för bättre överblick.
- **superCooling** funktion sänker temperaturen under en tid för att snabbt kyla ner livsmedel.

Tekniska data

- Energieffektivitetsklass: E
- Genomsnittlig årlig energiförbrukning i kilowattimmar (kWh/a): 116
- Frysackens totala volym: 0
- Kylfackens totala volym: 346
- Luftburet akustiskt bullerutsläpp: 39
- Luftburet akustiskt bullerutsläpp klass: C
- Konstruktion: Fristående
- Dekorpanel för dörren: Går ej att montera
- Höjd: 1860
- Bredd: 600
- Djup: 650
- Nettovikt: 67,956
- Anslutningseffekt: 90
- Säkring: 10
- Gångjärn: Vanster omhängbar
- Spänning: 220-240
- Frekvens: 50
- Säkerhetsmärkning: CE, VDE
- Anslutningskabelns längd: 230
- Antal kompressorer: 1
- Antalet separata kylsystem: 1
- Fläkt i kylan: Ja
- Omhängbar dörr: Ja
- Antal flyttbara hyllor: 4
- Flaskhylla/Flaskhyllor: Ja
- EAN kod: 4242003875865



iQ500



iQ500
Frys-skåp, 186 x 60 cm, Antracitfärgat rostfritt stål
GS36NAXFV

Frys med innovativa noFrost-teknologin och med LED-belysning.

- noFrost-teknik motverkar isbildning och avfrostas automatiskt.
- LED-belysning lyser jämt och klart utan att blända.
- **iceTwister**: Inbyggd istärningslåda gör att du enkelt har isbitar redo när du behöver. Lätt att tömma och fylla på utan spill.
- Sensorer förhindrar att frysprocessen inte avbryts när en mindre mängd matvaror läggs in i frysen.
- **varioZone**: alla lådor och glashyllor är enkla att ta ut. Detta skapar snabbt extra utrymme i frysen.

Tekniska data

- Energieffektivitetsklass: F
- Genomsnittlig årlig energiförbrukning i kilowattimmar (kWh/a): 294
- Frysackens totala volym: 242
- Luftburet akustiskt bullerutsläpp: 40
- Luftburet akustiskt bullerutsläpp klass: C
- Frystermometer: Digital
- Belysning: Ja
- Produktkategori: Stående frysskåp
- Konstruktion: Fristående
- Dekorpanel för dörren: Går ej att montera
- Automatisk avfrostning: Full
- Höjd: 1860
- Bredd: 600
- Djup: 650
- Emballagemått (H x B x D): 1900 x 740 x 650
- Nettovikt: 73,001
- Bruttovikt: 75,0
- Anslutningseffekt: 75
- Säkring: 10
- Frekvens: 50
- Säkerhetsmärkning: CE, VDE
- Anslutningskabelns längd: 230
- Gångjärn: Höger omhängbar
- Säkerhet vid strömavbrott (timmar): 9
- Varningssignal vid funktionsfel: Ljus + ljud
- Läsbar dörr: Saknas
- Antal frysbackar/-korgar: 5
- Frysbacksluckor: 2



iQ500
Q8CNPG0060

Tekniska data

- Nettovikt (kg) : 0,500
- Bruttovikt (kg) : 0,5
- MCSA02335553_60dripprotect_def
- EAN kod : 739283000062

iQ500
Q88NPKX060

Tekniska data

- Nettovikt (kg) : 0,500
- Bruttovikt (kg) : 0,5
- MCSA02335553_60dripprotect_def
- EAN kod : 4242005226764

SIEMENS



Bäst - Black Steel

Tillvalskostnad: 52.000 kr (inkl. kemikalieskatt)

www.siemens-home.se





iQ700

A+



iQ700
Inbyggadsugn, 60 cm, Svart
HB874GCB1S

- Med fastPreheat nås önskad temperatur fortare och med coolStart behövs ingen förvärmning för djupfrysta maträtter.
- **activeClean:** Pyrolytisk rengöring som hettar upp och förvandlar rester till aska som enkelt kan torkas bort.
- **roastingSensor,** en pålitlig steksensor helt enkelt.
- **TFT Display:** Lätt att läsa av från alla vinklar.
- **4D hotAir:** Varmluftsfunktion som ger flexibilitet att använda valfri nivå i ugnen med samma goda resultat.

Tekniska data

- Färg / Material, front : Svart
- Konstruktion : Inbyggd
- Integrerat ugnrensningssystem : Pyrolytisk
- Nischmått i mm (H x B x D) : 585-595 x 560-568 x 550
- Produktmått i mm (H x B x D) : 595 x 594 x 548
- Emballagemått (H x B x D) (mm) : 670 x 680 x 670
- Panelmaterial : glas
- Material i luckan : glas
- Nettovikt (kg) : 38,850
- Nettovolyum ugn (l) : 71
- Ugnsfunktioner : Förvärmning, Hot Air-Eco, Liten grill, Pizzaläge, Stor grill, Tillagning vid låg temperatur, Undervärme, varmhållning, Varmluftsgrill, Över-/undervärme
- Temperaturreglering : Elektronisk
- Antal lampor : 1
- Säkerhetsmärkning : CE, VDE
- Anslutningskabelns längd (cm) : 120
- EAN kod : 4242003789704



iQ700



iQ700
Inbyggadsmikro, 60 cm, Svart
BF834LGB1

Mikrovågsugn för inbyggnad i 38 cm nisch - tina, värm eller tillaga maten extra snabbt.

- **TFT Display:** Lätt att läsa av från alla vinklar.
- Spara tid med kraftfull mikro - effekt upp till 900 W.
- Sidohängd dörr är en optimal lösning för inbyggnad.

Tekniska data

- Program för mindre skrynklor : Enbart mikro
- Typ av reglage : Elektronisk
- Färg / Material, front : Svart
- Produktmått i mm (H x B x D) : 382 x 594 x 318
- Ugnens invändiga mått (H x B x D i mm) : 220 x 350 x 270
- Anslutningskabelns längd (cm) : 150
- Nettovikt (kg) : 16,726
- Bruttovikt (kg) : 18,9
- EAN kod : 4242003788271



iQ700



iQ700
Induktionshäll, 60 cm, Svart
EX677LYV5E

Induktionshäll med flexInduction-funktion som ger en flexibel inställning av kokzoner för större frihet i matlagningen.

- flexInduction Plus ger mer flexibilitet genom möjligheten att anpassa kokzoner för kokkärl som mäter upp till 30 cm i diameter.
- Med Dual lightSlider styrs hällen enkelt och smidigt.
- **Home Connect:** Tillgänglig Information om din spis, oavsett vart du befinner dig via sin mobiltelefon eller platta.
- **fryingSensor Plus** reglerar temperaturen i pannan så att inget bränner fast. Du får ett jämnt och bra resultat.
- Intuitiv värmecontrol med powerMove Plus - värmekontrol med olika temperaturer som aktiveras genom att flytta kokkärl.

Tekniska data

- Produktkategori : Häll m intg.styrning glaskeram
- Konstruktion : Inbyggd
- Energiförsörjning : El
- Antal zoner/plattor som kan användas samtidigt : 4
- Nischmått i mm (H x B x D) : 51 x 560-560 x 490-500
- Bredd (mm) : 602
- Produktmått i mm (H x B x D) : 51 x 602 x 520
- Emballagemått (H x B x D) (mm) : 126 x 753 x 608
- Nettovikt (kg) : 14,791
- Bruttovikt (kg) : 16,0
- Restvärmeindikator : Separat
- Placering av reglagen : Framkant
- Material produkt : Glaskeramik
- Hällens färg : Svart
- Säkerhetsmärkning : AENOR, CE
- Anslutningskabelns längd (cm) : 110
- EAN kod : 4242003838655



iQ500

A++



iQ500
Helintegrerad diskmaskin, 60 cm
SN85E800BE

En utmärkt diskmaskin med belyst interiör och flexibla korgar där du snabbt hittar rätt plats för all typ av disk.

- varioSpeed plus on demand – för en diskcykel som är upp till tre gånger snabbare och kan startas när som helst, vart du än befinner dig tack vare Home Connect-appen.
- flexComfort korgar och lådor - för enkel användning, effektivt glasskydd och snabb i- och urlastning
- emotionLight ger fantastiskt belysning i hela diskutrymmet.
- **Home Connect:** få tillgång och kontroll över din diskmaskin vart du än är via Home Connect-appen (tillgänglig för iOS och Android).
- Favoritknappen – kombinera dina personliga program och alternativ. För ett snabbt, smidigt och individuellt programval.

Tekniska data

- Vattenförbrukning (l) : 9,5
- Konstruktion : Inbyggd
- Höjd med toppskiva (mm) : 0
- Mått (mm) : 815 x 598 x 550
- Nischmått i mm (H x B x D) : 815-875 x 600 x 550
- Djup med dörren öppen i 90° (mm) : 1150
- Justerbara fötter : Ja, enbart i fram
- Max höjjustering (mm) : 60
- Justerbar sockelplåt : Höjd och djup
- Nettovikt (kg) : 43,330
- Bruttovikt (kg) : 45,5
- Anslutningseffekt (W) : 2400
- Säkring (A) : 10
- Spänning (V) : 220-240
- Frekvens (Hz) : 50; 60
- Anslutningskabelns längd (cm) : 175
- Elkontakt : jordad stickkontakt
- Längd, tillopps slang (cm) : 165
- Längd, avloppsslang (cm) : 190
- EAN kod : 4242003869611



iQ500



iQ500
Kylskåp, 186 x 60 cm, Antracitfärgat rostfritt stål
KS36VAXEP

Kylskåp med hyperFresh plus håller din frukt och dina grönsaker fräscha dubbelt så länge. Med LED-belysning får du en jämn och fin belysning in i alla vrår.

- hyperFresh plus-låda med reglerbar luftfuktighet, gör att frukt och grönsaker håller sig fräscha upp till dubbelt så lång tid.
- LED-belysning ger ett jämnt ljus utan att blända.
- bottleRack - säker förvaring för alla flaskor.
- **easyAccess shelf**: utdragbara glashyllor för bättre överblick.
- **superCooling** funktion sänker temperaturen under en tid för att snabbt kyla ner livsmedel.

Tekniska data

- Energieffektivitetsklass: E
- Genomsnittlig årlig energiförbrukning i kilowattimmar (kWh/a): 116
- Frysackens totala volym: 0
- Kylfackens totala volym: 346
- Luftburet akustiskt bullerutsläpp: 39
- Luftburet akustiskt bullerutsläpp klass: C
- Konstruktion: Fristående
- Dekorpanel för dörren: Går ej att montera
- Höjd: 1860
- Bredd: 600
- Djup: 650
- Nettovikt: 67,956
- Anslutningseffekt: 90
- Säkring: 10
- Gångjärn: Vanster omhängbar
- Spänning: 220-240
- Frekvens: 50
- Säkerhetsmärkning: CE, VDE
- Anslutningskabelns längd: 230
- Antal kompressorer: 1
- Antalet separata kylsystem: 1
- Fläkt i kylan: Ja
- Omhängbar dörr: Ja
- Antal flyttbara hyllor: 4
- Flaskhylla/Flaskhyllor: Ja
- EAN kod: 4242003875865



iQ500



iQ500
Frys-skåp, 186 x 60 cm, Antracitfärgat rostfritt stål
GS36NAXFV

Frys med innovativa noFrost-teknologin och med LED-belysning.

- noFrost-teknik motverkar isbildning och avfrostas automatiskt.
- LED-belysning lyser jämt och klart utan att blända.
- **iceTwister**: Inbyggd istärningslåda gör att du enkelt har isbitar redo när du behöver. Lätt att tömma och fylla på utan spill.
- Sensorer förhindrar att frysprocessen inte avbryts när en mindre mängd matvaror läggs in i frysen.
- **varioZone**: alla lådor och glashyllor är enkla att ta ut. Detta skapar snabbt extra utrymme i frysen.

Tekniska data

- Energieffektivitetsklass: F
- Genomsnittlig årlig energiförbrukning i kilowattimmar (kWh/a): 294
- Frysackens totala volym: 242
- Luftburet akustiskt bullerutsläpp: 40
- Luftburet akustiskt bullerutsläpp klass: C
- Frystermometer: Digital
- Belysning: Ja
- Produktkategori: Stående frysskåp
- Konstruktion: Fristående
- Dekorpanel för dörren: Går ej att montera
- Automatisk avfrostning: Full
- Höjd: 1860
- Bredd: 600
- Djup: 650
- Emballagemått (H x B x D): 1900 x 740 x 650
- Nettovikt: 73,001
- Bruttovikt: 75,0
- Anslutningseffekt: 75
- Säkring: 10
- Frekvens: 50
- Säkerhetsmärkning: CE, VDE
- Anslutningskabelns längd: 230
- Gångjärn: Höger omhängbar
- Säkerhet vid strömavbrott (timmar): 9
- Varningssignal vid funktionsfel: Ljus + ljud
- Läsbar dörr: Saknas
- Antal frysbackar/-korgar: 5
- Frysbacksluckor: 2



iQ500
Q8CNPG0060

Tekniska data

- Nettovikt (kg) : 0,500
- Bruttovikt (kg) : 0,5
- MCSA02335553_60dripprotect_def
- EAN kod : 739283000062

iQ500
Q88NPKX060

Tekniska data

- Nettovikt (kg) : 0,500
- Bruttovikt (kg) : 0,5
- MCSA02335553_60dripprotect_def
- EAN kod : 4242005226764



Bättre - Black Steel

47.000 kr (inkl. kemikalieskatt)






N 70



N 70

N 90

N 70



N 70

Inbyggadsugn, 60 x 60 cm, grafit B57CR25G0

N 70

Inbyggadsmikro, 60 x 38 cm, grafit C17GR00G0

N 90

Induktionshäll, 60 cm, Svart T56TS51N0

N 70

Helintegrerad diskmaskin, 60 cm S197EB800E

Inbyggadsugn med SLIDE&HIDE® - luckan glider in under ugnen, vilket ger oinskränkt tillgång till hela ugnsutrymmet.

- Ugn med SLIDE&HIDE® - ger dig obegränsad tillgång till hela ugnsutrymmet och är lätt att använda tack vare det roterande handtaget.
- CircoTherm® - vår smarta lösning för varmluft som möjliggör matlagning på upp till fyra nivåer samtidigt.
- Med pyrolytisk rengöring och EasyClean har du en ugn som alltid är ren. Använd pyrolytisk rengöring efter tuff användning och den miljövänliga EasyClean för en snabb rengöring.
- ShiftControl - snabb styrning och lättnavigerad meny med TFT-displayen.
- Stektermometer med en avkänningsson som håller koll på temperaturen i ugnen.

Mikrovågsugn för inbyggnad

- Sidohängd lucka - perfekt för inbyggnad eller installation i överskåp.
- ShiftControl - snabb styrning och lättnavigerad meny med TFT-displayen.
- Automatska program - praktisk hjälp med förprogrammerade inställningar för ett perfekt resultat.
- LED-lampa - behaglig belysning där den behövs som bäst

FlexInduction med TwistPad-styrning

- TwistPadFire® – NEFFs avtagbara magnetiska vred som ger dig full kontroll över hällen
- Flex Induction – placera dina pannor och kastruller inom Flex-zonen och upphettningen riktas till precis det ställe där de står.
- ChefMove – FlexZonen delas automatiskt upp i 3 delar: kokande framtill, sjudande i mitten och varmhållning längst bak.
- FryingSensor – övervakar temperaturen och håller den konstant med hjälp av 5 olika temperaturintervall.
- PowerBoost – en effektfunktion som ger mer flexibel och snabbare uppvärmning.

Diskmaskinen som är extremt flexibel att lasta i, berättar när den är i drift, passar för speciella inbyggda skåp och kan eftertrustas med en tredje lastnivå.

- Flex 3 med Retrofit – flexibla korgar på hjul med kullager och två olika val vad gäller den tredje ilastningsnivån.
- Sidobelysning – en lysdiod indikerar programstatus på helt inbyggda diskmaskiner
- Open Dry – automatisk dörröppning vid torkningen för att få ännu bättre torkresultat
- Chef 70° - program för rengöring av de mest envisa matrester från kastruller och stekpannor
- Favourite - Spara dina favoritinställningar och program under denna knapp

Tekniska data

- Färg / Material, front: grafit
- Konstruktion: Inbyggd
- Integrerat ugnrensningssystem: Pyrolyse + Hydrolyse
- Nischmått (H x B x D): 585-595 x 560-568 x 550
- Produktmått (H x B x D): 595 x 596 x 548
- Emballagemått (H x B x D): 675 x 690 x 660
- Panelmaterial: rostfritt stål
- Material i luckan: glas
- Nettovikt: 40,433
- Nettovolym ugn: 71
- Ugnsfunktioner: Bakläge, bröd, Jäsningläge, Liten grill, Pizzaläge, Stor grill, Tillagning vid låg temperatur, Undervärme, Varmluft eco, Varmluftgrill, Över-/undervärme
- Temperaturreglering: Elektronisk
- Antal lampor: 1
- Säkerhetsmärkning: CE, VDE
- Anslutningskabelns längd: 120
- EAN kod: 4242004254638

Tekniska data

- Typ av ugn: Mikrovåg + grill
- Typ av reglage: Elektronisk
- Färg / Material, front: grafit
- Ugnens invändiga mått (H x B x D): 220 x 350 x 270
- Anslutningskabelns längd: 150
- Nettovikt: 19,157
- Bruttovikt: 21,4
- EAN kod: 4242004254331

Tekniska data

- Produktkategori: Häll m intg.styrning glaskeram
- Konstruktion: Inbyggd
- Energiförsörjning: EI
- Antal zoner/plattor som kan användas samtidigt: 4
- Nischmått (H x B x D): 51 x 560-560 x 490-500
- Bredd: 606
- Produktmått (H x B x D): 51 x 606 x 546
- Emballagemått (H x B x D): 126 x 753 x 603
- Nettovikt: 14,739
- Bruttovikt: 15,9
- Restvärmeindikator: Separat
- Placering av reglagen: Framkant
- Material produkt: Glaskeramik
- Hällens färg: rostfritt stål, Svart
- Ramens färg: rostfritt stål
- Säkerhetsmärkning: AENOR, CE
- Anslutningskabelns längd: 110
- EAN kod: 4242004191742

Tekniska data

- Energieffektivitetsklass: D
- Energiförbrukningen för 100 cykler med ekoprogrammet: 84
- Max. antal platsinställningar: 13
- Ekoprogrammets vattenförbrukning i liter per cykel: 9,5
- Programmets tidslängd: 4:35
- Luftburet akustiskt bullerutsläpp: 42
- Luftburet akustiskt bullerutsläpp klass: B
- Konstruktion: Inbyggd
- Höjd med toppskiva: 0
- Mått: 815 x 598 x 550
- Nischmått (H x B x D): 815-875 x 600 x 550
- Säkerhetsmärkning: CE, VDE
- Djup med dörren öppen i 90°: 1150
- Justerbara fötter: Yes - all from front
- Max höjdjustering: 60
- Justerbar sockelplåt: Höjd och djup
- Nettovikt: 43,283
- Bruttovikt: 45,5
- Säkring: 10
- Anslutningskabelns längd: 175
- Längd, tilloppslang: 165
- Längd, avloppsslang: 190
- EAN kod: 4242004254041



iQ500



iQ500
Kylskåp, 186 x 60 cm, Antracitfärgat
rostfritt stål
KS36VAXEP

Kylskåp med hyperFresh plus håller din frukt och dina grönsaker fräscha dubbelt så länge. Med LED-belysning får du en jämn och fin belysning in i alla vrår.

- hyperFresh plus-låda med reglerbar luftfuktighet, gör att frukt och grönsaker håller sig fräscha upp till dubbelt så lång tid.
- LED-belysning ger ett jämnt ljus utan att blända.
- bottleRack - säker förvaring för alla flaskor.
- **easyAccess shelf**: utdragbara glashyllor för bättre överblick.
- **superCooling** funktion sänker temperaturen under en tid för att snabbt kyla ner livsmedel.

Tekniska data

- Energieffektivitetsklass: E
- Genomsnittlig årlig energiförbrukning i kilowattimmar (kWh/a): 116
- Frysackens totala volym: 0
- Kylfackens totala volym: 346
- Luftburet akustiskt bullerutsläpp: 39
- Luftburet akustiskt bullerutsläpp klass: C
- Konstruktion: Fristående
- Dekorpanel för dörren: Går ej att montera
- Höjd: 1860
- Bredd: 600
- Djup: 650
- Nettovikt: 67,956
- Anslutningseffekt: 90
- Säkring: 10
- Gångjärn: Vanster omhängbar
- Spänning: 220-240
- Frekvens: 50
- Säkerhetsmärkning: CE, VDE
- Anslutningskabelns längd: 230
- Antal kompressorer: 1
- Antalet separata kylsystem: 1
- Fläkt i kylan: Ja
- Omhängbar dörr: Ja
- Antal flyttbara hyllor: 4
- Flaskhylla/Flaskhyllor: Ja
- EAN kod: 4242003875865



iQ500



iQ500
Frys-skåp, 186 x 60 cm, Antracitfärgat
rostfritt stål
GS36NAXFV

Frys med innovativa noFrost-teknologin och med LED-belysning.

- noFrost-teknik motverkar isbildning och avfrostas automatiskt.
- LED-belysning lyser jämt och klart utan att blända.
- **iceTwister**: Inbyggd istärningslåda gör att du enkelt har isbitar redo när du behöver. Lätt att tömma och fylla på utan spill.
- Sensorer förhindrar att frysprocessen inte avbryts när en mindre mängd matvaror läggs in i frysen.
- **varioZone**: alla lådor och glashyllor är enkla att ta ut. Detta skapar snabbt extra utrymme i frysen.

Tekniska data

- Energieffektivitetsklass: F
- Genomsnittlig årlig energiförbrukning i kilowattimmar (kWh/a): 294
- Frysackens totala volym: 242
- Luftburet akustiskt bullerutsläpp: 40
- Luftburet akustiskt bullerutsläpp klass: C
- Frystermometer: Digital
- Belysning: Ja
- Produktkategori: Stående frysskåp
- Konstruktion: Fristående
- Dekorpanel för dörren: Går ej att montera
- Automatisk avfrostning: Full
- Höjd: 1860
- Bredd: 600
- Djup: 650
- Emballagemått (H x B x D): 1900 x 740 x 650
- Nettovikt: 73,001
- Bruttovikt: 75,0
- Anslutningseffekt: 75
- Säkring: 10
- Frekvens: 50
- Säkerhetsmärkning: CE, VDE
- Anslutningskabelns längd: 230
- Gångjärn: Höger omhängbar
- Säkerhet vid strömavbrott (timmar): 9
- Varningssignal vid funktionsfel: Ljus + ljud
- Läsbar dörr: Saknas
- Antal frysbackar/-korgar: 5
- Frysbacksluckor: 2



iQ500
Q8CNPG0060

Tekniska data

- Nettovikt (kg) : 0,500
- Bruttovikt (kg) : 0,5
- MCSA02335553_60dripprotect_def
- EAN kod : 739283000062

iQ500
Q88NPKX060

Tekniska data

- Nettovikt (kg) : 0,500
- Bruttovikt (kg) : 0,5
- MCSA02335553_60dripprotect_def
- EAN kod : 4242005226764



Bäst - Black Steel

57.000 kr (inkl. kemikalieskatt)



N 90



N 90
Inbyggadsugn med FullSteam, 60 x 60 cm, grafit
B47FS26G0

Inbyggadsugn med FullSteam och SLIDE&HIDE® - kombinerar alla traditionella ugnsfunktioner med ångkokning i en och samma ugn


- Ugn med SLIDE&HIDE® - ger dig obegränsad tillgång till hela ugnsutrymmet och är lätt att använda tack vare det roterande handtaget.
- CircoTherm® - vår smarta lösning för varmluft som möjliggör matlagning på upp till fyra nivåer samtidigt.
- SousVide - ångkoka dina råvaror i vakuumsförseglad påse på låg, konstant temperatur. Detta tillagningssätt lyfter och framhäver dina råvarors naturliga smaker.
- EcoClean och EasyClean - duon som hjälper dig med rengöringen
- ShiftControl - snabb styrning och lättnavigerad meny med TFT-displayen.

Tekniska data

- Färg / Material, front: grafit
- Konstruktion: Inbyggd
- Luckhängning: underhängd lucka
- Nischmått (H x B x D): 585-595 x 560-568 x 550
- Emballagemått (H x B x D): 660 x 650 x 690
- Panelmaterial: rostfritt stål
- Material i luckan: glas
- Nettovikt: 41,921
- Säkerhetsmärkning: CE, VDE
- Anslutningskabelns längd: 120
- EAN kod: 4242004255338



N 90




N 90
Kompakt ugn med mikro, 60 x 45 cm, grafit
C17MS22G0

Kompakt inbyggadsugn med mikro

- CircoTherm® - vår smarta lösning för varmluft som möjliggör matlagning på upp till fyra nivåer samtidigt.
- Kombinerad ugn och mikro, den behändiga lösningen som sparar både tid och utrymme.
- EcoClean och EasyClean - duon som hjälper dig med rengöringen
- ShiftControl - snabb styrning och lättnavigerad meny med TFT-displayen.
- HomeConnect - återupptäck ditt kök med våra anslutna hushållsapparater - var som helst och när som helst

Tekniska data

- Typ av ugn: Kombination av mikro och ugn
- Typ av reglage: Elektronisk
- Färg / Material, front: grafit
- Ugnsens invändiga mått (H x B x D): 237,0 x 480 x 392,0
- Anslutningskabelns längd: 150
- Nettovikt: 34,033
- Bruttovikt: 36,3
- EAN kod: 4242004254461



N 90



N 90
Induktionshäll, 60 cm, Svart
T56TS51N0

FlexInduction med TwistPad-styrning

- TwistPadFire® – NEFFs avtagbara magnetiska vred som ger dig full kontroll över hällen
- Flex Induction – placera dina pannor och kastruller inom Flex-zonen och upphettningen riktas till precis det ställe där de står.
- ChefMove – FlexZonen delas automatiskt upp i 3 delar: kokande framtill, sjudande i mitten och varmhållning längst bak.
- FryingSensor – övervakar temperaturen och håller den konstant med hjälp av 5 olika temperaturintervall.
- PowerBoost – en effektfunktion som ger mer flexibel och snabbare uppvärmning.

Tekniska data

- Produktkategori: Häll m intg.styrning glaskeram
- Konstruktion: Inbyggd
- Energiförbrukning: El
- Antal zoner/plattor som kan användas samtidigt: 4
- Nischmått (H x B x D): 51 x 560-560 x 490-500
- Bredd: 606
- Produktmått (H x B x D): 51 x 606 x 546
- Emballagemått (H x B x D): 126 x 753 x 603
- Nettovikt: 14,739
- Bruttovikt: 15,9
- Restvärmeindikator: Separat
- Placering av reglagen: Framkant
- Material produkt: Glaskeramik
- Hällens färg: rostfritt stål, Svart
- Ramens färg: rostfritt stål
- Säkerhetsmärkning: AENOR, CE
- Anslutningskabelns längd: 110
- EAN kod: 4242004191742



N 70



N 70
Helintegrerad diskmaskin, 60 cm
S197EB800E

Diskmaskinen som är extremt flexibel att lasta i, berättar när den är i drift, passar för speciella inbyggda skåp och kan efterutrustas med en tredje lastnivå.

- Flex 3 med Retrofit – flexibla korgar på hjul med kullager och två olika val vad gäller den tredje ilastningsnivån.
- Sidobelysning – en lysdioid indikerar programstatus på helt inbyggda diskmaskiner
- Open Dry – automatisk dörröppning vid torkningen för att få ännu bättre torkresultat
- Chef 70° – program för rengöring av de mest envisa matresterna från kastruller och stekpannor
- Favourite - Spara dina favoritinställningar och program under denna knapp

Tekniska data

- Energieffektivitetsklass: D
- Energiförbrukningen för 100 cykler med ekoprogrammet: 84
- Max. antal platsinställningar: 13
- Ekoprogrammets vattenförbrukning i liter per cykel: 9,5
- Programmets tidslängd: 4:35
- Luftburet akustiskt bullerutsläpp: 42
- Luftburet akustiskt bullerutsläpp klass: B
- Konstruktion: Inbyggd
- Höjd med toppskiva: 0
- Mått: 815 x 598 x 550
- Nischmått (H x B x D): 815-875 x 600 x 550
- Säkerhetsmärkning: CE, VDE
- Djup med dörren öppen i 90°: 1150
- Justerbara fötter: Yes - all from front
- Max höjjustering: 60
- Justerbar sockelplåt: Höjd och djup
- Nettovikt: 43,283
- Bruttovikt: 45,5
- Sakring: 10
- Anslutningskabelns längd: 175
- Längd, tilloppsslang: 165
- Längd, avloppsslang: 190
- EAN kod: 4242004254041



iQ500



iQ500
Kylskåp, 186 x 60 cm, Antracitfärgat rostfritt stål
KS36VAXEP

Kylskåp med hyperFresh plus håller din frukt och dina grönsaker fräscha dubbelt så länge. Med LED-belysning får du en jämn och fin belysning in i alla vrår.

- hyperFresh plus-låda med reglerbar luftfuktighet, gör att frukt och grönsaker håller sig fräscha upp till dubbelt så lång tid.
- LED-belysning ger ett jämnt ljus utan att blända.
- bottleRack - säker förvaring för alla flaskor.
- easyAccess shelf: utdragbara glashyllor för bättre överblick.
- superCooling funktion sänker temperaturen under en tid för att snabbt kyla ner livsmedel.

Tekniska data

- Energieffektivitetsklass: E
- Genomsnittlig årlig energiförbrukning i kilowattimmar (kWh/a): 116
- Frysackens totala volym: 0
- Kylfackens totala volym: 346
- Luftburet akustiskt bullerutsläpp: 39
- Luftburet akustiskt bullerutsläpp klass: C
- Konstruktion: Fristående
- Dekorpanel för dörren: Går ej att montera
- Höjd: 1860
- Bredd: 600
- Djup: 650
- Nettovikt: 67,956
- Anslutningseffekt: 90
- Säkring: 10
- Gångjärn: Vanster omhängbar
- Spänning: 220-240
- Frekvens: 50
- Säkerhetsmärkning: CE, VDE
- Anslutningskabelns längd: 230
- Antal kompressorer: 1
- Antalet separata kylsystem: 1
- Fläkt i kylan: Ja
- Omhängbar dörr: Ja
- Antal flyttbara hyllor: 4
- Flaskhylla/Flaskhyllor: Ja
- EAN kod: 4242003875865



iQ500



iQ500
Frys-skåp, 186 x 60 cm, Antracitfärgat rostfritt stål
GS36NAXFV

Frys med innovativa noFrost-teknologin och med LED-belysning.

- noFrost-teknik motverkar isbildning och avfrostas automatiskt.
- LED-belysning lyser jämt och klart utan att blända.
- iceTwister: Inbyggd istärningslåda gör att du enkelt har isbitar redo när du behöver. Lätt att tömma och fylla på utan spill.
- Sensorer förhindrar att frysprocessen inte avbryts när en mindre mängd matvaror läggs in i frysen.
- varioZone: alla lådor och glashyllor är enkla att ta ut. Detta skapar snabbt extra utrymme i frysen.

Tekniska data

- Energieffektivitetsklass: F
- Genomsnittlig årlig energiförbrukning i kilowattimmar (kWh/a): 294
- Frysackens totala volym: 242
- Luftburet akustiskt bullerutsläpp: 40
- Luftburet akustiskt bullerutsläpp klass: C
- Frystermometer: Digital
- Belysning: Ja
- Produktkategori: Stående frysskåp
- Konstruktion: Fristående
- Dekorpanel för dörren: Går ej att montera
- Automatisk avfrostning: Full
- Höjd: 1860
- Bredd: 600
- Djup: 650
- Emballagemått (H x B x D): 1900 x 740 x 650
- Nettovikt: 73,001
- Bruttovikt: 75,0
- Anslutningseffekt: 75
- Säkring: 10
- Frekvens: 50
- Säkerhetsmärkning: CE, VDE
- Anslutningskabelns längd: 230
- Gångjärn: Höger omhängbar
- Säkerhet vid strömavbrott (timmar): 9
- Varningssignal vid funktionsfel: Ljus + ljud
- Läsbar dörr: Saknas
- Antal frysbackar/-korgar: 5
- Frysbacksluckor: 2



iQ500
Q8CNPG0060

Tekniska data

- Nettovikt (kg) : 0,500
- Bruttovikt (kg) : 0,5
- MCSA02335553_60dripprotect_def
- EAN kod : 739283000062

iQ500
Q88NPKX060

Tekniska data

- Nettovikt (kg) : 0,500
- Bruttovikt (kg) : 0,5
- MCSA02335553_60dripprotect_def
- EAN kod : 4242005226764

SIEMENS



ORIGINAL - TVÄTT & TORK

www.siemens-home.se

Siemens. Framtiden flyttar in.



iQ300

A+++



iQ300

Tvättmaskin, frontmatad, 7 kg, 1200 rpm
WM12N2O2DN

7 kg iSensoric tvättmaskin med en tyst och effektiv kolborstfri iQdrive-motor med 10 års motorgaranti.

- Med speedPack L för tvättmaskiner kan du förkorta tvätttiden eller tvätta på bara 15 minuter.
- Visar tydligt all information och är lätt att använda tack vare beröringsknapparna - LED-display simple touch.
- **Outdoor:** specialprogram för tvätt av funktionstextilier så som sport- och friluftskläder.
- iQdrive-motor med 10 års motorgaranti - effektiv, långlivad och tyst. För extra smart tvätt.
- **A+++ -10%:** tvättar med 10% lägre energiförbrukning jämfört med energiklass A+++.

Tekniska data

- Konstruktion : Fristående
- Höjd med toppskiva (mm) : 850
- Mått i mm (H x B x D) : 848 x 598 x 550
- Nettovikt (kg) : 69,626
- Anslutningseffekt (W) : 2300
- Säkring (A) : 10
- Spänning (V) : 220-240
- Frekvens (Hz) : 50
- Säkerhetsmärkning : CE, VDE
- Anslutningskabelns längd (cm) : 210
- Tvätteffekt : A
- Gångjärn : Vänster
- Hjul : Saknas
- EAN kod : 4242003876589



iQ300

A+



iQ300

Värmepumpstumlare, 7 kg
WT43H07CDN

7 kg iSensoric torktumlare med värmepump i energiklass A+ för effektiv torkning.

- Sensorstyrd autoDry-teknik förhindrar att tvätten krymper vid torkning.
- Outdoor-program för skonsam torkning av funktionstextilier som sport- och friluftskläder.
- easyClean filter gör det enkelt ta bort ludd från kondensorfiltret.
- 40 minuters snabbtorkprogram (super40).
- softDry-trumsystem för extra skonsam torkning av din tvätt.

Tekniska data

- Konstruktion : Fristående
- Demonterbar toppskiva : Saknas
- Gångjärn : Höger
- Anslutningskabelns längd (cm) : 145,0
- Höjd med toppskiva (mm) : 842
- Produktmått i mm (H x B x D) : 842 x 598 x 599
- Nettovikt (kg) : 46,012
- Fluorerade växthusgaser : Saknas
- Köldmedium : R290
- Hermetiskt tillsluten utrustning : Ja
- Quantity of fluorinated gases (kg) : 0,140
- EAN kod : 4242003863701

SIEMENS



STÖRRE - TVÄTT & TORK

Tillvalskostnad: 13.000kr

Introducing our freestanding range of sensor-controlled appliances with iSensoric technology. Fully coordinated, they are good looking on their own and fabulous together.

<http://www.siemens-home.bsh-group.com/se>

The future moving in.

Siemens Home Appliances



iQ300

A+++



iQ300

Tvättmaskin, frontmatad, 8 kg, 1400 rpm
WM14N203DN

8 kg iSensoric tvättmaskin med en tyst och effektiv kolborstfri iQdrive-motor med 10 års motorgaranti.

- Med speedPack L för tvättmaskiner kan du förkorta tvätttiden eller tvätta på bara 15 minuter.
- Visar tydligt all information och är lätt att använda tack vare beröringsknapparna - LED-display simple touch.
- **Outdoor**: specialprogram för tvätt av funktionstextilier så som sport- och friluftskläder.
- iQdrive-motor med 10 års motorgaranti - effektiv, långlivad och tyst. För extra smart tvätt.
- **A+++ -10%**: tvättar med 10% lägre energiförbrukning jämfört med energiklass A+++.

Tekniska data

- Konstruktion : Fristående
- Höjd med toppskiva (mm) : 850
- Mått i mm (H x B x D) : 848 x 598 x 550
- Nettovikt (kg) : 69,026
- Anslutningseffekt (W) : 2300
- Säkring (A) : 10
- Spänning (V) : 220-240
- Frekvens (Hz) : 50
- Säkerhetsmärkning : CE, VDE
- Anslutningskabelns längd (cm) : 210
- Tvätteffekt : A
- Gångjärn : Vänster
- Hjul : Saknas
- EAN kod : 4242003887608



iQ300

A++



iQ300

Värmepumpstumlare, 8 kg
WT45M28ODN

8 kg iSensoric värmepumpstumlare med självrengörande kondensator som ger låg energiförbrukning under maskinens hela livslängd.

- Självrengörande - rengör kondensatorn automatiskt.
- **A++**: energieffektivt torkning.
- Sensorstyrd autoDry-teknik förhindrar att tvätten krymper vid torkning.
- **Outdoor**-program för skonsam torkning av funktionstextilier som sport- och friluftskläder.
- 40 minuters snabbtorkprogram (super40).

Tekniska data

- Konstruktion : Fristående
- Demonterbar toppskiva : Saknas
- Gångjärn : Höger
- Anslutningskabelns längd (cm) : 145,0
- Höjd med toppskiva (mm) : 842
- Produktmått i mm (H x B x D) : 842 x 598 x 599
- Nettovikt (kg) : 50,410
- Fluorerade växthusgaser : Saknas
- Köldmedium : R290
- Hermetiskt tillsluten utrustning : Ja
- Quantity of fluorinated gases (kg) : 0,145
- The quantity expressed in CO2 equivalent (t) : 0,000
- EAN kod : 4242003840252

KÖKSFLÄKTAR





LU 63LCC20

vit

Underbyggnadsfläkt, 60 cm Vit

- Energiklass: D
- Max. fläktkapacitet 350 m³/h vid frånluft enligt DIN/EN 61591
- Ljudnivå enligt EN 60704-3 och EN60704-2-13 på högsta normalläge, frånluft: 72 dB(A) re 1 pW (58 dB(A) re 20 µPa ljudtryck)
- Normal förbrukning: 93.6 kWh/år*
- 3 hastigheter
- Tryckknappar
- Belysning med 2 x 4 W LED lampor
- Färgtemperatur: 3000 K
- Ställbar glasskärm
- Metallfettfilter, kan maskindiskas
- För frånluft eller kolfilterdrift
- För placering på vägg eller under ett väggskåp
- Röranslutning Ø 100 mm, 120 mm

Tekniska fakta

Energieffektivitetsklass - NY (2010/30/EC): D

Frånluft / Cirkulationsluft: Både evakuering & kolfilter

Anslutningseffekt (W): 146

Anslutningskabelns längd (cm): 145



LI 67SA680S

rostfritt stål

Utdragbar fläkt, 60 cm Rostfritt stål

- Energiklass: A (på en skala från A++ till E)
- Luftflöde enligt DIN/EN 61591 ø 15 cm: normal 400 m³/h, intensiv 700 m³/h
- Ljudeffekt enligt EN 60704-3 och EN 60704-2-13 vid högsta normalläge, frånluft: 54 dB(A) re 1 pW (40 dB(A) re 20 µPa ljudtryck)
- 2 högpresterande fläktar. Efficient och tyst iQdrive motor
- 3 lägen + 2 intensiv
- Eftergångsautomatik 6 minuter
- För montering i ett 60 cm brett väggskåp
- Styrning med touchControl, digital display
- Grepplist med StudioLine design påmonterad
- Siemens climateControl sensor- sensorautomatik anpassar automatiskt hastigheten efter osmängd för en bekvämare matlagning- sensorautomatik reglerar automatisk effekten efter matosmängd
- Efficient och tyst iQdrive motor
- Belysning: 2 st LED 3 W
- Färgtemperatur: 3500 K
- softLight ger behagligt sken - belysningen tänds och släcks gradvis
- Dimmer
- Designfettfilter av metall, kan maskindiskas
- Indikator för rengöring/byte av fett- och kolfilter
- För frånluft eller kolfilterdrift
- Vid kolfilterdrift kan antingen ett standardkolfilter eller ett cleanAirfilter användas (extra tillbehör)
- Kallrasskydd ingår

Tekniska fakta

Energieffektivitetsklass - (2010/30/EC): A

Frånluft / Cirkulationsluft: Både evakuering & kolfilter

Nischmått i mm (H x B x D):

385mm x 524mm x 290mm

Anslutningseffekt (W): 146

Anslutningskabelns längd (cm): 175



Q 8CNP0020

Trumsats enkel, Ø 125 mm

- Består av: böjbar slang ø 125 mm, 1200 mm längd med 2 slangklämmor

Fläkt anpassad för utformning 1
Pristillägg: **8.000 kr**

iQ500, Inbyggingsfläkt för skåp eller kåpa, 52 cm, rostfritt stål LB57574



Kraftfull köksfläkt för inbyggning som är dold i sin placering ovanför spisen.

- ✓ Optimal belysning och fin atmosfär under matlagning med LED-ljus.
- ✓ Intensivläge som tillfälligt höjer effekten för att avlägsna kraftigt matos - återgår automatiskt till normalläge.

Beskrivning

Tekniska data

Konstruktion : Traditionell
 Säkerhetsmärkning : CE, VDE
 Anslutningskabelns längd (cm) : 150
 Nischmått i mm (H x B x D) : 418mm x 496.0mm x 264mm
 Minsta avstånd till elektrisk häll : 500
 Minsta avstånd till gashäll : 650
 Nettovikt (kg) : 7,264
 Typ av reglage : Elektronisk
 Kapacitet frånluft (m³/h) : 560
 Luftflöde, intensivläge, återcirkulation (m³/h) : 300.0
 Luftflöde, intensivläge (m³/h) : 615
 Antal lampor : 2
 Buller (dB re 1 pW) : 67
 Stosdimension, diameter (mm) : 120 / 150
 Fettfilter, material : Tvättbart aluminium
 EAN kod : 4242003681497
 Anslutningseffekt (W) : 252
 Säkring (A) : 3
 Spänning (V) : 220-240
 Frekvens (Hz) : 50
 Elkontakt : jordad stickkontakt
 Installationstyp : Inbyggd



N 90, Utdragbar fläkt, 60 cm, Rostfritt stål
D46PU54X1



COOKING PASSION SINCE 1877



A



Utdragbar fläkt: gillar du en strömlinjeformad köksdesign så är detta något för dig. Fläkten försvinner in under överskåpet när den inte används.

- ✓ Luftsensord som automatiskt anpassar fläteffekten vid matlagning
- ✓ EfficientDrive motor - tyst och energieffektiv motorteknologi
- ✓ TouchControl - lätt att justera, lätt att torka av
- ✓ Intensivläge - öka luftflödet direkt när det behövs
- ✓ Dimmerfunktion - dimma ljuset efter humör

Beskrivning

Tekniska data

Konstruktion : Utdragbara fläktar
Säkerhetsmärkning : CE, Eurasian, VDE
Anslutningskabelns längd : 175 cm
Nischmått (H x B x D) : 385mm x 524.0mm x 290mm mm
Minsta avstånd till elektrisk håll : 430 mm
Minsta avstånd till gashäll : 650 mm
Nettovikt : 11,813 kg
Typ av reglage : Elektronisk
Antal hastigheter : 3 lägen + 2 intensivläge
Kapacitet frånluft : 392 m³/h
Luftflöde, intensivläge, återcirkulation : 628 m³/h
Kapacitet kolfilter : 358 m³/h
Luftflöde, intensivläge : 717 m³/h
Antal lampor : 2
Buller : 53 dB
Stosdimension, diameter : 120 / 150 mm
Fettfilter, material : Tvättbart rostfritt stål
EAN kod : 4242004251156
Anslutningseffekt : 144 W
Säkring : 10 A
Spänning : 220-240 V
Frekvens : 50; 60 Hz
Elkontakt : jordad stickkontakt
Installationstyp : Inbyggd



4 242004 251156

Fläkt anpassad för utformning 1
Pristillägg: **9.000 kr**



LC 67BIR55

blackSteel/rostfri

Väggmonterad fläktkåpa, 60 cm Rostfritt stål boxDesign

- Energiklass: B (på en skala från A++ till E)
- Luftflöde enligt DIN/EN 61591 ø 15 cm: normal 413 m³/h, intensiv 657 m³/h
- Ljudnivå enligt EN 60704-3 och EN 60704-2-13 vid högsta normalläge, frånluft: 61 dB(A) re 1 pW (48 dB(A) re 20 µPa ljudtryck)
- Styrning med touchControl (3 lägen + 2 intensiv) med digital display
- Eftergångsautomatik, 10 minuter
- Efficiënt och tyst iQdrive motor
- Fläkten kan styras från håll (gäller hällar som har denna funktionalitet)
- Belysning: 2 st dimbara 3W LED-lampor
- softLight ger behagligt sken - belysningen tänds och släcks gradvis
- Dimmer
- Möjligt att justera ljusstemperatur på belysning från varmt till kallt (2700K - 5000K) med Home Connect app
- Designfettfilter av metall, kan maskindiskas
- Indikator för rengöring/byte av fett- och kolfilter
- Trådlös fjärrstyrning via smartphone eller surfplatta med Home Connect app
- Intervallfunktion tillgänglig via Home Connect app
- Silence-funktion tillgänglig via Home Connect app
- Easy Mounting System - förenklar monteringen av fläkten
- För frånluft eller kolfilterdrift
- Vid kolfilterdrift kan antingen ett standardkolfilter eller ett cleanAirfilter användas (extra tillbehör)
- Kallrasskydd ingår

Tekniska fakta

Energieffektivitetsklass - (2010/30/EC): B

Frånluft / Cirkulationsluft: Både evakuering & kolfilter

Anslutningseffekt (W): 146

Anslutningskabelns längd (cm): 130

Q 8CNP0020

Trumsats enkel, Ø 125 mm

- Består av: böjbar slang ø 125 mm, 1200 mm längd med 2 slangklämmor

Fläkt anpassad för utformning 2
Pristillägg: 10.000 kr

iQ300, Vägghängd fläkt, 60 cm, Klargoas med svart tryck LC67KGM60



B



Extra tillbehör

LZ56200 : cleanAir kolfilter , LZ31XXB16 : Clean Air Plus kolfilter (utbytesfilter) , LZ11AXE61 : Kanal standard svart , LZ11AXC56 : Clean Air Plus kolfilterset, extern , LZ10AXL50 : Skorstensförlängning, 1.5 m , LZ10AXK50 : Skorstensförlängning, 1 m , LZ10AXC50 : CleanAir Modul kolfiltersats vägghängd , LZ10AKU00 : Kolfilterset, standard , LZ10AKT00 : Kolfilterset, standard (utan skorsten) , LZ10AKS00 : Long Life kolfilterset , LZ10AKR00 : Long Life kolfilterset, (utan skorsten) , LZ10AKA00 : Kolfilter, stadard (utbytesfilter) , LZ00XXP00 : Long Life kolfilter (utbytesfilter)

Vägghängd fläktkåpa med fantastisk design och hög kapacitet.

- ✓ Optimal belysning och fin atmosfär under matlagning med LED-ljus.
- ✓ Mycket tyst i drift!
- ✓ Med touchControl kan effektnivå och LED belysning väljas direkt.
- ✓ Intensivläge som tillfälligt höjer effekten för att avlägsna kraftigt matos - återgår automatiskt till normalläge.

Beskrivning

Tekniska data

Konstruktion : Skorsten
 Säkerhetsmärkning : CE, VDE
 Anslutningskabelns längd (cm) : 130
 Höjd utan skorsten (mm) : 323
 Minsta avstånd till elektrisk häll : 450
 Minsta avstånd till gashäll : 600
 Nettovikt (kg) : 26,002
 Typ av reglage : Elektronisk
 Max. luftflöde (m³/h) : 416
 Luftflöde, intensivläge, återcirkulation (m³/h) : 557.0
 Luftflöde, intensivläge (m³/h) : 700
 Antal lampor : 2
 Buller (dB re 1 pW) : 58
 Stosdimension, diameter (mm) : 120 / 150
 Fettfilter, material : Tvättbart aluminium
 EAN kod : 4242003880753
 Anslutningseffekt (W) : 263
 Säkring (A) : 10
 Spänning (V) : 220-240
 Frekvens (Hz) : 50-60
 Elkontakt : jordad stickkontakt
 Installationstyp : Vägghämonterad



4 242003 880753

N 50, Vägghängd fläkt, 60 cm, Klarglas med svart tryck
D65IHM1S0



B

Fläkt med vinklad front för en öppnare arbetsyta

- ✓ TouchControl - lätt att justera, lätt att torka av
- ✓ Intensivläge - öka luftflödet direkt när det behövs
- ✓ Dimbar LED-belysning - behagligt ljus och samtidigt bra energieffektivitet
- ✓ Tysthet - njut av lägre ljudnivå

Beskrivning

Tekniska data

Konstruktion : Wall-mounted
Säkerhetsmärkning : CE, Eurasian, VDE
Anslutningskabelns längd : 130 cm
Höjd utan skorsten : 323 mm
Minsta avstånd till elektrisk häll : 450 mm
Minsta avstånd till gashäll : 650 mm
Nettovikt : 20,483 kg
Typ av reglage : Elektronisk
Antal hastigheter : 3 lägen + intensivläge
Kapacitet frånluft : 416 m³/h
Luftflöde, intensivläge, återcirkulation : 469 m³/h
Kapacitet kolfilter : 367 m³/h
Luftflöde, intensivläge : 700 m³/h
Antal lampor : 2
Buller : 58 dB
Stosdimension, diameter : 120 / 150 mm
Fettfilter, material : Tvättbart aluminium
EAN kod : 4242004210023
Anslutningseffekt : 263 W
Säkring : 10 A
Spänning : 220-240 V
Frekvens : 60; 50 Hz
Elkontakt : jordad stickkontakt
Installationstyp : Väggh monterad



4 242004 210023

Fläkt anpassad för utformning 2
Pristillägg: **11.000 kr**

HARWICH II 600 MM SVART MED MOTOR

Artikelnummer:527.23.3062.0 **A++**



SÄRSKILDA EGENSKAPER

- Glastouch panel
- Möjlighet att köpa till Top Link® Modul för automatisk styring av köksfläkten
- Möjlighet till balanserad ventilation med hjälp av Trigger Modul

Fläkt anpassad för utformning 2
Pristillägg: **10.000 kr**

HARWICH II 600 MM ROSTFRI MED MOTOR

Artikelnummer: 527.23.3068.2 **A++**



SÄRSKILDA EGENSKAPER

- Glastouch panel
- Möjlighet att köpa till Top Link® Modul för automatisk styring av köksfläkten
- Möjlighet till balanserad ventilation med hjälp av Trigger Modul

Fläkt anpassad för utformning 2
Pristillägg: **10.000 kr**

PERPIGNAN 600 MM SVART MED MOTOR

Artikelnummer:540.23.1768.2 **A++**



SÄRSKILDA EGENSKAPER

- Effektivt frontsug
- Energisnål LED-belysning
- Glaslucka kan öppnas för extra sug
- Kanalen är lackerad i köksfläktens färg
- Möjlighet för variant till centralventilation
- Möjlighet att styra fläkten från hällen via Top Link® Modul
- Möjlighet till balanserad ventilation med hjälp av Trigger Link Modul

Fläkt anpassad för utformning 2
Pristillägg: **12.000 kr**

DECOR 942 600 MM ROSTFRI MED MOTOR

Artikelnummer:527.41.3168.2 



SÄRSKILDA EGENSKAPER

- Klassisk flätkåpa i rostfritt eller vitt utförande
- Energisnål LED-belysning
- Möjlighet till balanserad ventilation med hjälp av Trigger Modul

Fläkt anpassad för utformning 2
Pristillägg: **7.500 kr**

DECOR 942 600 MM VIT MED MOTOR

Artikelnummer: 527.41.3161.2 



SÄRSKILDA EGENSKAPER

- Klassisk flätkåpa i rostfritt eller vitt utförande
- Energisnål LED-belysning
- Möjlighet till balanserad ventilation med hjälp av Trigger Modul

Fläkt anpassad för utformning 2
Pristillägg: **7.500 kr**



* Vitvaruleverantörerna kan uppdatera produktsortimentet.
Om det skulle inträffa ersätts vald produkt med liknande eller bättre.

** Med reservation för felskrivningar.

På hth.se är det öppet dygnet runt – alla dagar i veckan

Här kan du i lugn och ro hitta inspiration till ditt nya kök, fördjupa dig i detaljer och få hjälp med idéer för hur ditt nya kök ska inredas så att det blir det viktigaste rummet i ditt liv.

www.hth.se



TÄNK VAD **DRÖMMAR KAN GÖRA**

