



BRF VITSIPPSBACKEN

TILLVALSFOLDER - 3-4 ROK



DET ENDA KÖKET

Du vill ha så mycket här i livet. Det perfekta jobbet, den inre ron och den stora kärleken.

En del hittar du, men kanske inte allt.
Ibland hittar du något som också håller i längden.

Ditt HTH-kök är en sådan sak.

Våra köksexperter är dedikerade till att erbjuda dig landets bästa service. Till att hjälpa dig att uppfylla dina köksdrömmar ända in i minsta detalj, och till att hjälpa dig säkert i mål på det sätt som passar dig bäst.
Det är vägen till äkta köskärlek.



HISTORIEN OM EN KÖKSKÄNSLA

Ett HTH-kök är så mycket mer än ett kök. Det är en känsla. Känslan av att komma hem.
Hem till sig själv, på riktigt. Till en plats som präglas av din personlighet.

Så har det varit ända sedan 1966, när två hantverkare insåg att de kunde bygga ett
bättre kök. Det var en korrekt slutsats. Köket kom att kallas för HTH.

HTH är en kvalitetsstämpel inom kök. Det är utmärkt hantverk,
dansk design och hög servicenivå. Det är också den där känslan av
att berätta sin egen historia. Hos oss finns inga standardkök.
Varje HTH-kök är en personlig tolkning av möjligheterna i vårt sortiment.

Det är med kök som med kärlek – det ska kännas rätt
på det där sättet där ord inte räcker till.



LÅDPAKET



STANDARD KÖK

- 1st bänkskåp med mjukstängande lådor
- Vaskskåp med sidomonterad sortering
- Hörnskåp med hyllplan (om hörnskåp finns)
- Rostfri diskbänk med laminatbänkskiva

OBS! Det går att uppgradera standard köket med andra luckor, handtag, bänkskiva, diskho, panel med LED-spottar och stänkpanel.



UPPGRADERAT MED LÅDPAKET

- Bänkskåp med jukstängande lådor
- Utdragbart vaskskåp
- Hörnskåp med karusell (om hörnskåp finns)

Obs! Köket på bilden har uppgraderats med luckor, handtag, panel med LED-spottar, laminatbänkskiva med underlimmad diskho och stänkpanel.

FRONTER

/ FRONTERNAS STIL OCH DESIGN
ÄR HELT AVGÖRANDE FÖR DITT
NYA KÖKS UTSEENDE



FRONTER



Stockholm

Tillverkad i 1,6 cm tjock skiva och belagd med melamin i färgen ljus mocka. Närmaste vägledande NCS-kod: S4005 Y50R. Kantad med färgmatchad plastkant.



Prisgrupp 1



Slät Grå

Tillverkad av en 1,6 cm tjock skiva belagd med grått, sidenmatt melamin. Kanten är gjord i färganpassat konstmaterial. Närmaste vägledande NCS-kod: S5000-N.



Slät Dammgrå

Tillverkad av en 1,6 cm tjock skiva belagd med dammgrått, sidenmatt melamin. Kanten är gjord i färganpassat konstmaterial. Närmaste vägledande NCS-kod: S2500-N.



Slät Beige

Tillverkad av en 1,6 cm tjock skiva belagd med beige, sidenmatt melamin. Kanten är gjord i färganpassat konstmaterial. Närmaste vägledande NCS-kod: S2005-Y20R.



Slät Vit

Tillverkad av en 1,6 cm tjock skiva och belagd med vit, sidenmatt melamin. Kantad med en färganpassat list av konstmaterial. Närmaste vägledande NCS-kod: S0500-N.



Oslo

Tillverkad i 1,6 cm tjock skiva och belagd med strukturpräglad melamin i ljus asklook med horisontell ådring. Kantad med en strukturerad list av konstmaterial.



FRONTER

Prisgrupp 2



Focus

Tillverkad av en 1,9 cm tjock träfiberskiva (MDF). Fronten är lackerad med slitstarkt, matt lack och finns i färgerna vit, dammgrå, grå, beige och lera. Mot extra kostnad kan fronten levereras i ytterligare 4 färger.



Nova Vit

Tillverkad av en 1,6 cm tjock skiva belagd med vit högtryckslaminat på fram- och baksida. Kantad med färgmatchad plastkant. Närmaste vägledande NCS-kod: S0500-N.



Nova Dammgrå

Tillverkad av en 1,6 cm tjock skiva belagd med dammgrå högtryckslaminat på fram- och baksida. Kantad med färgmatchad plastkant. Närmaste vägledande NCS-kod: S2500-N.




One

Tillverkad i 1,9 cm tjock skiva och belagd med melamin i svart trälook med lodrät ådring. Med strukturerad kant i konstmaterial.



Mood

Tillverkad i 1,9 cm tjock skiva och belagd med strukturerad melamin i mörk trälook med lodrät ådring. Med strukturerad kant i konstmaterial.



Art

Tillverkad av en 1,9 cm tjock träfiberskiva (MDF) med en enkel facettprofil och ytbehandlad med slitstarkt lack. Mot tilläggskostnad erbjuds modellen även i 8 utvalda lackfärger.

FRONTER

Prisgrupp 3



Focus Natur Ek faner

Tillverkad av en 1,9 cm tjock skiva belagd med faner med horisontell ådring.

Fronten är kantad med en träkantslist av massiv ek. Träkanterna och den fanerade ytan är behandlade med slitstark klarlack.



Focus Vit Ek faner

Tillverkad av en 1,9 cm tjock skiva belagd med faner med horisontell ådring. Fron-

ten är kantad med en träkantslist av massiv ek. Träkanterna och den fanerade ytan är behandlade med en slitstark, vitpigmenterad lack.



Focus Svart Ek faner

Tillverkad av en 1,9 cm tjock skiva belagd med faner med horisontell ådring.

Fronten är kantad med en träkantslist av massiv ek. Träkanterna och den fanerade ytan är behandlade med slitstarkt, svart lack.




Scandinavian Classic

Tillverkad av en 1,9 cm tjock träfiber-skiva (MDF) med klassisk ramurfräsning, och ytbehandlad med en slitstark lack.

Mot tilläggskostnad erbjuds modellen i 8 utvalda lackfärger.

FRONTER

Prisgrupp 4




Base laminat

Tillverkad av en 1,9 cm tjock skiva belagd med matt högtryckslaminat på framsidan och färgmatchad högtryckslaminat på baksidan. Luckan är kantad med en färgmatchad list i matt konstmaterial. Finns i 7 utvalda laminatfärger.

Base Laminatfärger

Här är de Base laminatfärger HTH erbjuder:

 Mat Vit NCS S0500-N	 Mocka NCS S7005-Y20R	 Varm Grå NCS S3005-Y20R	 Mörk sand NCS S5502-Y
 Dammig Grön NCS S3005-Y	 Grön NCS S7005-B80G	 Gråblå NCS S5005-B20G	 Svart NCS S8500-N

Angivna färgkoder motsvarar inte exakta HTH-färger utan närmaste vägledande färgkod. Ta därför alltid med en lucka till färghandlaren. Alla Base laminatluckor levereras med baksida i matchande färg.

FRONTER

Prisgrupp 5



Harmony Dark

Tillverkad av en 1,9 cm tjock skiva belagd med faner med horisontell ådring. Fronten är kantad med en massiv kantlist i samma material som faneren. Kanterna och fanerytan är behandlade med slitstarkt lack.



Focus Mörk Ek faner

Tillverkad av en 1,9 cm tjock skiva belagd med faner med lodrät ådring. Fronten är kantad med en träkantslist av massiv ek. Träkanterna och den fanerade ytan är behandlade med slitstarkt klarlack.

TILLVAL LACKFÄRGER

Lackfärger

Här är de lackfärger HTH erbjuder.



Vit (standard)

NCS S0500-N / Glans 25



Dammgrå

NCS S2500-N / Glans 25



Grå

NCS S5000-N / Glans 25



Koksgrå

NCS S7500-N / Glans 25



Midnattsblå

NCS S8005-R80B / Glans 25



Beige

NCS S2005-Y20R / Glans 25



Lera

NCS S4005-Y20R / Glans 25



Mossgrön

NCS S5005-G50Y / Glans 25



Mocka

NCS S7005-Y20R / Glans 25

Angivna NCS-koder motsvarar inte exakta HTH-färger utan närmaste vägledande NCS-kod. Ta därför alltid med en lucka till färghandlaren.



BÄNKSIVOR

/ BÄNKSIVORNA GER SJÄL
OCH SAMLAR RUMMET



HITTA DEN PERFEKTA BÄNKSIVAN

Bänkskivan är den del av köket som du använder allra mest. Därför är det mycket viktigt att du ställer dig själv ett antal frågor innan du tar ett slutgiltigt beslut.

Eftersom det är bänkskivan som ger ditt kök själ och samlar rummet, så tycker jag att det är viktigt att börja med att ta ställning till det visuella. Kanske drömmer du redan om ett visst material? En smart, hygienisk bänkskiva i stål med en rå look eller en helt unik granitbänkskiva som utstrålar exklusivitet. Det finns så många fantastiska möjligheter.

Rent praktiskt handlar det också om hur mycket tid du vill lägga på underhåll. Behöver du verkligen en bänkskiva som är superenkel att underhålla och enkel att rengöra med en urvriden trasa? Eller kanske du hellre ska lägga lite kraft på att behandla en vacker, tidlös bänkskiva i ek?

Om du tittar förbi din närmaste HTH-butik kan du uppleva vårt stora urval av material och design och samtidigt få råd och vägledning av en av våra duktiga köksexperten. Det är det bästa sättet att försäkra sig om att man gör rätt val.

DANIEL LARSSON
HTH KÖKSEXPERT



DISKHO



Diskbänk och laminatbänkskiva



Underlimmad dubbelho
i laminatbänkskiva



Underlimmad enkelho
i laminatbänkskiva

LAMINATBÄNKSIVOR

Elegant och enkelt att underhålla

Laminatbänkskivor finns i mängder av olika modeller och utformningar – och priset är dessutom mycket konkurrenskraftigt. Dessutom är en bänkskiva i laminat enkel att underhålla och mycket slitstark.

Hos HTH kan du skräddarsy dina bänkskivor i laminat, helt enligt dina önskemål. Vårt produktsortiment omfattar många olika typer av utformningar på ytskiktet med tillhörande maskin- eller handmonterade kanter, träkanter, aluminiumkanter och underlimmade diskhoar. Dessutom skräddarsyr vi naturligtvis enligt dina önskemål. Bara fantasin sätter gränserna.

Alla våra laminatbänkskivor är lämpliga för Svanenmärkt byggande.

Vår 20 och 30 mm laminatbänkskiva med baksidespapper och rak framkant är i sig Svanenmärkt.



Längd 15-404 cm



Lava 249 (088)
Stenlook

Prisgr. 1




Design Antracit 450 (A47)
Struktur

Prisgr. 1



Mörk Metall 534 (112)
Metallook

Prisgr. 1



Design Vit 537 (125)
Struktur

Prisgr. 1



Rustik Metall 542 (130)
Metallook

Prisgr. 1



Mörk Grå Kvarts 551 (137)
Stenlook

Prisgr. 1



Betong 558 (794)
Stenlook

Prisgr. 1



Stav Ek 571 (247)
Trålook

Prisgr. 1



Struktur Ljus 590 (A21)
Struktur (mönstervariation)

Prisgr. 1



Surface 597 (B34)
Stenlook

Prisgr. 1



Rustik Ek 599 (B36)
Trålook*

Prisgr. 1



Ljus Betong 600 (B37)
Stenlook

Prisgr. 1



Glitter Bianco 603 (B40)*
Stenlook

Prisgr. 1



Struktur Mörk Ek 604 (B41)*
Trälook**

Prisgr. 1



Vit Pine 605 (B42)
Trälook

Prisgr. 1



Grå Marmor 612 (B53)*
Stenlook (mönstervariation)

Prisgr. 1



Marmor Bianco 619 (B71)
Stenlook

Prisgr. 1



Nordisk Ek 623 (B88)
Trälook

Prisgr. 1



Marmor Natura 627 (D18)*
Stenlook

Prisgr. 1



Industriell Metall 628 (D16)
Metallook (mönstervariation)

Prisgr. 1




Hickory 629 (D19)
Trälook**

Prisgr. 1




Grafit 630 (D20)*
Stenlook

Prisgr. 1



Vit 635 (D25)
Enfärgad

Prisgr. 1



Slate Stone 637 (D29)*
Stenlook

Prisgr. 1



Kandia Marble 638 (D30)
Stenlook

Prisgr. 1



Skogsek 639* (D31)
Trälook**

Prisgr. 1




Rugged Concrete 640 (D32)
Stenlook

Prisgr. 1



White Raw Concrete 641 (D33)
Stenlook

Prisgr. 1



Nero Venice 642 (D34)
Stenlook

Prisgr. 1



Levanto Marble 643 (D36)
Stenlook

Prisgr. 1



Granit Nero 649 (D51)
Stenlook

Prisgr. 1



Sandsten 652 (D62)
Stenlook (mönstervariation)

Prisgr. 1



Svart Brazil 653 (D63)
Stenlook

Prisgr. 1



Portland Stone 654 (D64)
Stenlook

Prisgr. 1



Forest Walnut 655 (D65)*
Trälook**

Prisgr. 1

Längd 15-358 cm



Rustik Mörk Skiffer 565 (204)
Stenlook

Prisgr. 1


KOMPOSITBÄNKSKIVOR

Kompositbänkskivor har en enastående hållbarhet. De finns i många färger och designlösningar, är enkla att underhålla och tål upp till 100 graders värme.

Utvalda kompositbänkskivor för BRF Vitsippsbacken



Blanco Maple



Motion Grey



Coral Clay Colour



Gris Expo/Grey Expo



Ardeb Blue

Tjocklek komposit = 20mm

OBS! Offert kan lämnas på annan modell av kompositbänkskiva än ovanstående.

STÄNKSKYDD



ca 150-190mm



Fullhöjd

HANDTAG

/ NYA HANDTAG ÄR PRICKEN
ÖVER I:ET I DITT KÖK OCH
BADRUM



HANDTAG



Curve

Längd: 14,0 - hålavstånd: 12,8 cm

Best. nr. W773611

Längd: 24,5 cm - hålavstånd: 22,4 cm

Best. nr. W773610



Hill

Längd 15,3 cm - hålavstånd: 12,8 cm

Best. nr. W773383

Längd 22,3 cm - hålavstånd: 19,2 cm

Best. nr. W773384



Shape

Längd 10,6 cm - hålavstånd: 9,6 cm

Best. nr. W773742

Längd 13,8 cm - hålavstånd: 12,8 cm

Best. nr. W773743

Längd 26,6 cm - hålavstånd: 25,6 cm

Best. nr. W773744



Jubi Slim

Längd: 20,5 cm - hålavstånd: 19,2 cm

Best. nr. W773350



Pureline

Stållook

Längd 22,4 cm - hålavstånd: 16,0 cm

Best. nr. W773812



Lounge

Krom-look

Längd: 14,2 cm - hålmått: 12,8 cm

Best. nr. W773389



Lounge

Mässing

Längd: 14,2 cm - hålmått: 12,8 cm

Best. nr. W773388



Lounge

Olackerad mässing

Längd: 14,2 cm - hålmått: 12,8 cm

Best. nr. W773412



Lounge

Svart

Längd: 14,2 cm - hålmått: 12,8 cm

Best. nr. W773413

HANDTAG



Nude

Vit

Längd: 13,8 cm - hålavstånd: 12,8 cm

Best. nr. W773880

Längd: 26,6 cm - hålavstånd: 25,6 cm

Best. nr. W773881



Nude

Stål

Längd: 13,8 cm - hålavstånd: 12,8 cm

Best. nr. W773739

Längd: 26,6 cm - hålavstånd: 25,6 cm

Best. nr. W773740



Infinite

Antracit

Längd: 17,9 cm - hålavstånd: 16,0 cm

Best. nr. W773382



Infinite

Svart krom

Längd: 17,9 cm - hålavstånd: 16,0 cm

Best. nr. W773381



Infinite

Matt svart

Längd: 17,9 cm - hålavstånd: 16,0 cm

Best. nr. W773419



Male

Antik grå

Längd 17,0 cm - hålavstånd: 16,0 cm.

Best. nr. W773370



Male

Antik brun

Längd 17,0 cm - hålavstånd: 16,0 cm.

Best. nr. W773369

Kr. 220,-



Male

Blank svart

Längd 17,0 cm - hålavstånd: 16,0 cm.

Best. nr. W773371

Kr. 220,-



Retro

Antik brun

Längd: 16,4 cm - hålavstånd: 12,8 cm

Best. nr. W773378



Retroknopp

Antik brun

Ø3,7 cm

Best. nr. W773380



Retro

Matt svart

Längd: 16,4 cm - hålavstånd: 12,8 cm

Best. nr. W773377



Retroknopp

Matt svart

Ø3,7 cm

Best. nr. W773379

HANDTAG



Retro
Krom
Längd: 16,4 cm - hålavstånd: 12,8 cm
Best. nr. W773420



Retroknopp
Krom
Ø3,7 cm
Best. nr. W773421



Minimalistic
Borstat stål
Längd: 18,8 cm - hålavstånd: 16,0 cm
Best. nr. W773407



Minimalistic
Borstat stål
Längd: 2,5 cm - hålmått: 1,0 cm
Best. nr. W773406



Minimalistic
Vit
Längd: 18,8 cm - hålavstånd: 16,0 cm
Best. nr. W773409



Minimalistic
Vit
Längd: 2,5 cm - Hålmått: 1,0 cm
Best. nr. W773408



Minimalistic
Svart
Längd: 18,8 cm - hålavstånd: 16,0 cm
Best. nr. W773280



Minimalistic
Svart
Längd: 2,5 cm - Hålmått: 1,0 cm
Best. nr. W773410



Line
Borstad svart
Längd: 20,0 cm
Best. nr. W773391



Line
Borstad svart
Längd: 4,0 cm
Best. nr. W773392



Line
Eloxerad brun
Längd: 20,0 cm
Best. nr. W773363



Line
Eloxerad brun
Längd: 4,0 cm.
Best. nr. W773386

HANDTAG



Line
Antracit
Längd: 20,0 cm
Best. nr. W773364



Line
Antracit
Längd: 4,0 cm.
Best. nr. W773387



Line
Borstad mässing
Längd: 20,0 cm
Best. nr. W773362



Line
Borstad mässing
Längd: 4,0 cm.
Best. nr. W773385



Iron Vintage
Svart
Längd: 12,0 cm - hålavstånd: 9,6 cm
Best. nr. W773376



Iron Vintage
Grå
Längd: 12,0 cm - hålavstånd: 9,6 cm
Best. nr. W773375



Seam
Svart
Längd: 17 cm - hålavstånd: 16,0 cm
Best. nr. W773417



Seam
Borstat stål
Längd: 17 cm - hålavstånd: 16,0 cm
Best. nr. W773418



Antik skål
Antik stållook
Längd: 10,4 cm - hålavstånd: 6,4 cm
Best. nr. W773808



Klassisk Knopp
Vitt porslin med krom
Ø3,6 cm
Best. nr. W773361



Antik Greb
Längd: 13,2 cm - hålavstånd: 9,6 cm
Best. nr. W773809



Antik knopp
Antik stållook
3,5 x 2,3 cm
Best. nr. W773612

HANDTAG



Plato
Svart återvunnen plast
Ø4,2 cm
Best. nr. W773414



Base
Stållook
Ø2,5 cm
Best. nr. W773099



Base
Mässingslook
Ø2,5 cm
Best. nr. W773353




Circle
Svart
Ø3,0 cm
Best. nr. W773415



Circle
Vit
Ø3,0 cm
Best. nr. W773416

PANEL med LED-SPOTTAR



Bosch - Standard - Vit



BOSCH

Invented for life






Serie 2
Inbyggadsugn, 60 x 60 cm, Vit
HBF010BV1S

Ugn för inbyggad med 3D HotAir ger perfekt resultat tack vare innovativ värmefördelning som ger jämn temperatur på 3 nivåer samtidigt.

- **Skonsam varmluft:** Sparar energi under bakning och tillagning.
- **3D Hotair:** jämn värmefördelning ger perfekta resultat på upp till tre nivåer.

Tekniska data

- Inbyggd / fristående: Inbyggd
- Integrerat rengöringssystem av ugnsutrymmet: Saknas
- Nischmått (H x B x D): 575-597 x 560-568 x 550 mm
- Produktmått (H x B x D): 595x594x548 mm
- Emballagemått (H x B x D): 680 x 655 x 680 mm
- Material kontrollpanel: lackerad metall
- Material i luckan: glas
- Nettovikt: 32,9 kg
- Nettovolym ugn: 66 l
- Tillagningsmetod: Variogrill stor, Varmluft, Varmluftsgrill, Varmluft skonsam, Över-/undervärme
- Temperaturreglering: Mekanisk
- Anslutningskabelns längd: 120,0 cm
- EAN kod: 4242005257164



Serie 4
Induktionshäll, 60 cm, utan ram
PIE61RBB5E

Induktionshäll: laga mat snabbt och säkert med låg energiförbrukning. Lätt att hålla ren.

- 17 effektnivåer för varje kokzon
- **Touch Select:** Välj den kokzon du vill använda och ställ enkelt in den effektnivå du vill ha.
- **PowerBoost:** upp till 50 % mer kraft ger snabbare uppvärmning på din induktionshäll.
- **Snabbstart:** Börja direkt med att välja den effektnivå du vill använda.
- **Omstart:** Återställer inställningarna om du råkar stänga av hällen av misstag.

Tekniska data

- Produktfamilj: Kokzon, Glaskeramik
- Inbyggd / fristående: Inbyggd
- Energiförsörjning: El
- Antal zoner/plattor som kan användas samtidigt: 4
- Nischmått (H x B x D): 51 x 560-560 x 490-500 mm
- Bredd: 592 mm
- Produktmått (H x B x D): 51x592x522 mm
- Emballagemått (H x B x D): 126 x 753 x 603 mm
- Nettovikt: 12,2 kg
- Bruttovikt: 13,3 kg
- Restvärmeindikator: Separat
- Placering av reglagen: Front
- Material produkt: Glaskeramik
- Hällens färg: Svart
- Anslutningskabelns längd: 110,0 cm
- Anslutningseffekt: 7400 W
- EAN kod: 4242005289356



Serie 2
Inbyggadsmikro, Vit
BFL623MW3

Mikrovågsugn för inbyggad i 38 cm nisch - tina, värm eller tillaga maten extra snabbt.

- **AutoPilot 7:** lyckas med alla maträtter med 7 förinställda automatiska program.
- **Röd LED-display:** ger enkel åtkomst till timers, stoppur och klockan.
- **Sidohängd dörr:** smidig att komma åt dina maträtter tack vare den vänsterhängda dörren.
- **QuickStart:** värm upp din mat med en knapptryckning.
- **LED-belysning:** Perfekt ljus med minimal energiförbrukning.

Tekniska data

- Typ av mikrovågsugn: Enbart mikro
- Typ av reglage: Elektronisk
- Produktmått (H x B x D): 382x595x335 mm
- Ugnens invändiga mått (H x B x D): 180 x 280 x 300 mm
- Anslutningskabelns längd: 130,0 cm
- Nettovikt: 13,1 kg
- Bruttovikt: 15,8 kg
- EAN kod: 4242005291229



Serie 4
Integrerad diskmaskin, 60 cm
SMV41D10EU

Diskmaskinen för dig som tänker på både miljön och plånboken.

- **SuperSilence:** diskmaskin med 47 dB.
- **Höjdjusterbar överkorg:** skapar extra plats, särskilt bra för höga tallrikar och fat.
- **InfoLight:** en röd infolampa som lyser på golvet och indikerar om maskinen är igång.
- **AquaStop:** Bosch garanti skyddar mot läckor under hela produktens livslängd.
- Mindre vatten och energi, men bra resultat med ActiveWater

Tekniska data

- Energieffektivitetsklass (EU 2017/1369): E
- Energiförbrukningen för 100 cykler med ekoprogrammet: 92 kWh
- Max. antal platsinställningar (EU 2017/1369): 12
- Ekoprogrammets vattenförbrukning i liter per cykel: 10,0 l
- Programmens tidslängd: 3:30 h
- Luftburet akustiskt bullerutsläpp: 48 dB(A) re 1pW
- Luftburet akustiskt bullerutsläpp klass (EU 2017/1369): C
- Inbyggd / fristående: Inbyggd
- Höjd med toppskiva: 0 mm
- Mått: 815 x 598 x 550 mm
- Nischmått (H x B x D): 815-875 x 600 x 550 mm
- Djup med dörren öppen i 90°: 1150 mm
- Justerbara fötter: Ja, justerbara framifrån
- Max höjdjustering: 60 mm
- Justerbar sockelplåt: Höjd och djup
- Nettovikt: 33,0 kg
- Bruttovikt: 34,9 kg
- Säkringsskydd: 10 A
- Anslutningskabelns längd: 175,0 cm



Serie 4 Frysaskåp, 186 x 60 cm, Vit GSN36VWEP

Frys med fyra transparenta fryslådor - gott om utrymme och väldigt effektiv.

- **VarioZone:** flyttbara fryslådor och glashyllor ger extra flexibilitet.
- **NoFrost**-teknik för automatisk avfrostning. Sparar både energi och tid.
- **Big Box-låda:** För att stapla matlådor eller för stora, frysta livsmedel.
- **Superinfrysning:** Ser till att maten håller sig fryst.
- **Door Open Alarm:** Påminner om dörren står öppen.

Serie 2 Kylskåp, 186 x 60 cm, Vit KSV36NWEF

Kylskåp med elektronisk temperaturstyrning där du kan ställa in exakt temperatur och **MultiBox** grönsakslåda för optimalisk förvaring av frukt och grönsaker.

- **LED-belysning:** Utmärkt översikt över din mat.
- **Easy Access-hylla:** Den utdragbara glashyllan ger dig bättre tillgång till innehållet i din kyl.
- **Superkylning:** Snabbare kylning av maten som nyss ställts in i kylan, för att skydda maten som redan är kall.

Serie 2 Q88NPKX060

- Q88NPKX060
- Droppskydd 60cm
- **Mått på droppskyddet (B x D x H):** 596 x 596 x 40.
- Ett droppstopp under din produkt skyddar golvet från eventuellt läckage som kan uppstå. Vi rekommenderar även att kontrollera kraven på din hemförsäkring. Produkten kan skilja sig från den på bilden.

Serie 2 Q8CNP0060

- Droppskyddsbricka
- **Mått på droppskyddsbrickan (B x D x H):** 598 x 496 x 40.
- Vi rekommenderar att en droppskyddsbricka installeras under diskmaskinen. Kom ihåg att kontrollera vad som krävs av din hemförsäkring.

Tekniska data

- Energieffektivitetsklass (EU 2017/1369): E
- Genomsnittlig årlig energiförbrukning i kilowattimmar (kWh/a): 234 kWh/a
- Frysackens totala volym: 242 l
- Luftburet akustiskt bullerutsläpp: 39 dB(A) re 1pW
- Luftburet akustiskt bullerutsläpp klass (EU 2017/1369): C
- Frystermometer: Digital
- Belysning: Nej
- Produktkategori: Stående frysskåp
- Inbyggd / fristående: Fristående
- Dekorpanel för dörren: Går ej att montera
- Automatisk avfrostning: Full
- Höjd: 1860 mm
- Bredd: 600 mm
- Djup: 650 mm
- Emballagemått (H x B x D): 1925 x 660 x 765 mm
- Nettovikt: 68,8 kg
- Bruttovikt: 74,5 kg
- Säkringskydd: 10 A
- Frekvens: 50 Hz
- Anslutningskabelns längd: 230,0 cm
- Gångjärn: Höger omhängbar

Tekniska data

- Energieffektivitetsklass (EU 2017/1369): E
- Genomsnittlig årlig energiförbrukning i kilowattimmar (kWh/a): 116 kWh/a
- Frysackens totala volym: 0 l
- Kylfackens totala volym: 346 l
- Luftburet akustiskt bullerutsläpp: 39 dB(A) re 1pW
- Luftburet akustiskt bullerutsläpp klass (EU 2017/1369): C
- Inbyggd / fristående: Fristående
- Dekorpanel för dörren: Går ej att montera
- Höjd: 1860 mm
- Bredd: 600 mm
- Djup: 650 mm
- Nettovikt: 58,1 kg
- Säkringskydd: 10 A
- Gångjärn: Vänster omhängbar
- Spänning: 220-240 V
- Frekvens: 50 Hz
- Anslutningskabelns längd: 230,0 cm
- Antal kompressorer: 1
- Antalet separata kylsystem: 1
- Fläkt i kylan: Ja
- Omhängbar dörr: Ja
- Antal flyttbara hyllor: 5

Tekniska data

- Bruttovikt: 0,5 kg
- Product image: MCSA02335553_60driprotect_def.jpg
- EAN kod: 7392832001199

Tekniska data

- Nettovikt: 0,5 kg
- Bruttovikt: 0,5 kg
- Product image: MCSA02335553_60driprotect_def.jpg
- EAN kod: 7392832000062

Invented for life



BOSCH

Bosch - Bra - Svart/Rostfritt






Serie 4
Inbyggadsugn, 60 x 60 cm, Svart
HBA272BB3

Hälsosam matlagning: Air Fry-funktion för perfekt friterad mat med knappt någon olja samt pyrolytisk självrengöring.

- **Air Fry-funktionen med plåt:** för perfekt friterad mat, exempelvis grönsaker och pommes.
- **AutoPilot 10:** lyckas med alla maträtter med 10 förinställda automatiska program.
- **LED Touch Control:** enkel åtkomst till värmelägen, temperatur och extrafunktioner via beröringsknappar.
- **3D Hotair:** jämn värmefördelning ger perfekta resultat på upp till tre nivåer.
- **Pyrolytisk självrengöring:** rengör ugnen automatiskt, torka bara bort askan.

Tekniska data

- Inbyggd / fristående: Inbyggd
- Integrerat rengöringssystem av ugnsutrymmet: NULL
- Nischmått (H x B x D): 585-595 x 560-568 x 550 mm
- Produktmått (H x B x D): 595x594x548 mm
- Emballagemått (H x B x D): 675 x 660 x 690 mm
- Material kontrollpanel: glas
- Material i luckan: glas
- Nettovikt: 37,3 kg
- Nettovolum ugn: 71 l
- Tillagningsmetod: Air fry, Pizzaläge, Stor grill, Varmluft, Varmluftsgrill, Varmluft skonsam, Över-/undervärme
- Temperaturreglering: Elektronisk
- Anslutningskabelns längd: 120,0 cm
- EAN kod: 4242005464289



Serie 4
Induktionshäll, 60 cm, utan ram
PIE61RBB5E

Induktionshäll: laga mat snabbt och säkert med låg energiförbrukning. Lätt att hålla ren.

- 17 effektnivåer för varje kokzon
- **Touch Select:** Välj den kokzon du vill använda och ställ enkelt in den effektnivå du vill ha.
- **PowerBoost:** upp till 50 % mer kraft ger snabbare uppvärmning på din induktionshäll.
- **Snabbstart:** Börja direkt med att välja den effektnivå du vill använda.
- **Omstart:** Återställer inställningarna om du råkar stänga av hällen av misstag.

Tekniska data

- Produktfamilj: Kokzon, Glaskeramik
- Inbyggd / fristående: Inbyggd
- Energiförsörjning: El
- Antal zoner/plattor som kan användas samtidigt: 4
- Nischmått (H x B x D): 51 x 560-560 x 490-500 mm
- Bredd: 592 mm
- Produktmått (H x B x D): 51x592x522 mm
- Emballagemått (H x B x D): 126 x 753 x 603 mm
- Nettovikt: 12,2 kg
- Bruttovikt: 13,3 kg
- Restvärmeindikator: Separat
- Placering av reglagen: Front
- Material produkt: Glaskeramik
- Hällens färg: Svart
- Anslutningskabelns längd: 110,0 cm
- Anslutningseffekt: 7400 W
- EAN kod: 4242005289356



Serie 6
Inbyggadsmikro, Svart
BFL524MB0

- **AutoPilot 7:** lyckas med alla maträtter med 7 förinställda automatiska program.
- **LED-displaykontroll:** lätt att använda tack vare tidsfunktionerna.
- Kontrollknappar som går att trycka ut gör ugnens framsida lätt att rengöra, och ger den en minimalistisk look.
- Interiör i rostfritt stål är lätt att rengöra tack vare släta ytor och utan vassa kanter.
- Elektronisk lucka som öppnas enkelt med ett fingertryck.

Tekniska data

- Typ av mikrovågsugn: Enbart mikro
- Typ av reglage: Elektronisk
- Produktmått (H x B x D): 382x594x317 mm
- Ugnens invändiga mått (H x B x D): 201 x 308 x 282 mm
- Anslutningskabelns längd: 130,0 cm
- Nettovikt: 16,7 kg
- Bruttovikt: 19,0 kg
- EAN kod: 4242005038763



Serie 4
Integrerad diskmaskin, 60 cm
SMV4EMX71S

Bättre torkegenskaper för smarta uppkopplade diskmaskiner med fjärrstyrning via Home Connect.

- **EfficientDry:** förbättrat torkresultat genom automatisk dörröppning.
- **Silence Plus:** en anmärkningsvärt tyst diskmaskin med bara 42 dB.
- **Testad hygienkvalitet:** Bekräftad hygiennivå för Eco 50 °C och högre nivåer med programmen Intensive 70 °C och Machine Care
- **InfoLight:** en röd infolampa som lyser på golvet och indikerar om maskinen är igång.
- **VarioFlex-korgsystem och VarioDrawer-toppkorg:** extra flexibilitet i över- och underkorg.

Tekniska data

- Energieffektivitetsklass (EU 2017/1369): B
- Energiförbrukningen för 100 cykler med ekoprogrammet: 65 kWh
- Max. antal platsinställningar (EU 2017/1369): 14
- Ekoprogrammets vattenförbrukning i liter per cykel: 9,0 l
- Programmens tidslängd: 3:35 h
- Luftburet akustiskt bullerutsläpp: 42 dB(A) re 1pW
- Luftburet akustiskt bullerutsläpp klass (EU 2017/1369): B
- Inbyggd / fristående: Inbyggd
- Höjd med toppskiva: 0 mm
- Mått: 815 x 598 x 550 mm
- Nischmått (H x B x D): 815-875 x 600 x 550 mm
- Djup med dörren öppen i 90°: 1150 mm
- Justerbara fötter: Ja, justerbara framifrån
- Max höjdjustering: 60 mm
- Justerbar sockelplåt: Höjd och djup
- Nettovikt: 34,9 kg
- Bruttovikt: 37,0 kg
- Säkringsskydd: 10 A
- Anslutningskabelns längd: 175,0 cm



Serie 4 Frysskåp, 186 x 60 cm, Inox-Look GSN36VLEP

Frys med fyra transparenta fryslådor - gott om utrymme och väldigt effektiv.

- **VarioZone:** flyttbara fryslådor och glashyllor ger extra flexibilitet.
- NoFrost-teknik för automatisk avfrostning. Sparar både energi och tid.
- **Big Box-låda:** För att stapla matlådor eller för stora, frysta livsmedel.
- Multi Alarm ger dig en varning signal i form av ljud eller ljus när temperaturen blir för hög invändigt.

Serie 4 Kylskåp, 186 x 60 cm, Inox-Look KSV36VLEP

Kylskåp med VitaFresh Box: kylar väldigt effektivt och tack vare denna speciella låda kommer din frukt och dina grönsaker att hålla sig fräscha längre.

- **VitaFresh:** frukt och grönsaker håller sig fräscha längre i denna klimatkontrollerade låda.
- **LED-belysning:** Utmärkt översikt över din mat.
- **Easy Access-hylla:** Den utdragbara glashyllan ger dig bättre tillgång till innehållet i din kyl.
- **Superkylning:** Snabbare kylning av maten som nyss ställts in i kylan, för att skydda maten som redan är kall.
- **Hyllor av säkerhetsglas:** Säker förvaring av din värdefulla mat tack vare att de är okrossbara och extra stabila.

Serie 4 Q88NPKX060

- Q88NPKX060
- Droppskydd 60cm
- **Mått på droppskyddet (B x D x H):** 596 x 596 x 40.
- Ett droppstopp under din produkt skyddar golvet från eventuellt läckage som kan uppstå. Vi rekommenderar även att kontrollera kraven på din hemförsäkring. Produkten kan skilja sig från den på bilden.

Serie 4 Q8CNP0060

- Droppskyddsbricka
- **Mått på droppskyddsbrickan (B x D x H):** 598 x 496 x 40.
- Vi rekommenderar att en droppskyddsbricka installeras under diskmaskinen. Kom ihåg att kontrollera vad som krävs av din hemförsäkring.

Tekniska data

- Energieffektivitetsklass (EU 2017/1369): E
- Genomsnittlig årlig energiförbrukning i kilowattimmar (kWh/a): 234 kWh/a
- Frysackens totala volym: 242 l
- Luftburet akustiskt bullerutsläpp: 39 dB(A) re 1pW
- Luftburet akustiskt bullerutsläpp klass (EU 2017/1369): C
- Frystermometer: Digital
- Belysning: Nej
- Produktkategori: Stående frysskåp
- Inbyggd / fristående: Fristående
- Dekorpanel för dörren: Går ej att montera
- Automatisk avfrostning: Full
- Höjd: 1860 mm
- Bredd: 600 mm
- Djup: 650 mm
- Emballagemått (H x B x D): 1925 x 660 x 765 mm
- Nettovikt: 66,2 kg
- Bruttovikt: 71,9 kg
- Säkringskydd: 10 A
- Frekvens: 50 Hz
- Anslutningskabelns längd: 230,0 cm
- Gångjärn: Höger omhängbar

Tekniska data

- Energieffektivitetsklass (EU 2017/1369): E
- Genomsnittlig årlig energiförbrukning i kilowattimmar (kWh/a): 116 kWh/a
- Frysackens totala volym: 0 l
- Kylfackens totala volym: 346 l
- Luftburet akustiskt bullerutsläpp: 39 dB(A) re 1pW
- Luftburet akustiskt bullerutsläpp klass (EU 2017/1369): C
- Inbyggd / fristående: Fristående
- Dekorpanel för dörren: Går ej att montera
- Höjd: 1860 mm
- Bredd: 600 mm
- Djup: 650 mm
- Nettovikt: 61,4 kg
- Säkringskydd: 10 A
- Gångjärn: Vänster omhängbar
- Spänning: 220-240 V
- Frekvens: 50 Hz
- Anslutningskabelns längd: 230,0 cm
- Antal kompressorer: 1
- Antalet separata kylsystem: 1
- Fläkt i kylan: Ja
- Omhängbar dörr: Ja
- Antal flyttbara hyllor: 5

Tekniska data

- Bruttovikt: 0,5 kg
- Product image: MCSA02335553_60driprotect_def.jpg
- EAN kod: 7392832001199

Tekniska data

- Nettovikt: 0,5 kg
- Bruttovikt: 0,5 kg
- Product image: MCSA02335553_60driprotect_def.jpg
- EAN kod: 7392832000062

A man with dark hair and a beard, wearing a black sweater and patterned trousers, stands in a modern kitchen. He is looking towards the camera. The kitchen features a dark countertop and a light-colored wall. On the countertop, there is a glass, a candle, and some plates. A Siemens dishwasher is open, showing a blue interior light and a glass rack filled with glasses. The background shows a living area with a sofa and a lamp.

SIEMENS

BSH-gruppen är varumärkeslicenstagare till Siemens AG

Siemens – Bättre – Svart



iQ500
Inbyggadsugn, 60 x 60 cm, Svart
HB478G5B7

Intelligens i ditt kök: Ugnsassistent med röststyrning, activeClean/Pyrolys för enkel ugnrensning och rostningSensor för utmärkta resultat.

- **lightControl:** Intuitiv styrning tack vare belysta lightControl-vred.
- **activeClean®:** det automatiskt självrengörande ugnssystemet.
- **roastingSensor:** noggrann och pålitlig termometer för perfekt ugnstekning.
- **Air Fry:** det hälsosammare sättet att göra snacks
- **cookControl30:** automatiska program som garanterar bra resultat för många olika maträtter.

Tekniska data

- Inbyggd / fristående: Inbyggd
- Integrerat rengöringssystem av ugnsutrymmet: Pyrolys
- Nischmått (H x B x D): 585-595 x 560-568 x 550 mm
- Produktmått (H x B x D): 595x594x548 mm
- Emballagemått (H x B x D): 675 x 660 x 690 mm
- Material kontrollpanel: glas
- Material i luckan: glas
- Nettovikt: 36,9 kg
- Nettovolym ugn: 71 l
- Tillagningssmetod: coolStart, Pizzaläge, Stor grill, Tillagning vid låg temperatur, Varmluft, Varmluftsgrill, Varmluft skonsam, Över-/undervärme
- Temperaturreglering: Elektronisk
- Anslutningskabelns längd: 120,0 cm
- EAN kod: 4242003956076



iQ100
Induktionshäll, 60 cm, utan ram
EH63KBEB5E

Induktionshäll – snabbare, säkrare, renare och mer effektiv matlagning.

- **touchControl:** Styr din häll bekvämt genom ett lätt tryck på displayen.
- **powerBoost:** gör induktionszonen upp till 50 % mer effektiv.
- **Timer med stoppfunktion:** ger säker avstängning av kokzonen när tillagningstiden löpt ut.
- Barnspärr - förhindrar att hällen inte de inte oavsiktligt slås på.
- Den senaste induktionstekniken gör matlagningen snabbare, smidigare och säkrare.

Tekniska data

- Produktfamilj: Kokzon, Glaskeramik
- Inbyggd / fristående: Inbyggd
- Energiförsörjning: El
- Antal zoner/plattor som kan användas samtidigt: 4
- Nischmått (H x B x D): 51 x 560-560 x 490-500 mm
- Bredd: 592 mm
- Produktmått (H x B x D): 51x592x522 mm
- Emballagemått (H x B x D): 126 x 753 x 603 mm
- Nettovikt: 12,4 kg
- Bruttovikt: 13,5 kg
- Restvärmeindikator: Separat
- Placering av reglagen: Front
- Material produkt: Glaskeramik
- Hällens färg: Svart
- Anslutningskabelns längd: 110,0 cm
- Anslutningseffekt: 7400 W
- EAN kod: 4242003907801



iQ500
Inbyggadsmikro, Svart
BF525LMB1

Mikrovågsugn för inbyggnad i 38 cm nisch - tina, värm eller tillaga maten extra snabbt.

- **cookControl7:** 7 automatiska program som hjälper dig att uppnå fantastiska resultat.
- **touchControl:** Du kan kontrollera temperaturen enkelt antingen genom att ange den direkt eller genom att använda temperaturreglaget.
- **Effekt:** Hög prestanda upp till 800 W - sparar tid.
- **Sidohängd lucka:** ger en optimal lösning för inbyggnad.

Tekniska data

- Typ av mikrovågsugn: Enbart mikro
- Typ av reglage: Elektronisk
- Produktmått (H x B x D): 382x594x317 mm
- Ugnens invändiga mått (H x B x D): 201 x 308 x 282 mm
- Anslutningskabelns längd: 130,0 cm
- Nettovikt: 16,6 kg
- Bruttovikt: 20,1 kg
- EAN kod: 4242003959428



iQ300
Integrerad diskmaskin, 60 cm
SN63H803VE

En utmärkt diskmaskin med wifi och med projektering av programstatus på golvet. Kan styras med mobilen eller röststyrning.

- **varioSpeed Plus:** diska och torka upp till tre gånger snabbare.
- **Home Connect:** ta kontroll över din smarta diskmaskin, var du än är.
- varioFlex-korgar och varioDrawer-toppkorg. Flexibel och bekväm lastning med Siemens innovativa korgar.
- **varioDrawer-toppkorg:** för bestick och smäsaker
- **infoLight:** projicerar ett blått ljus på alla typer av golv när programmet är igång.

Tekniska data

- Energieffektivitetsklass (EU 2017/1369): E
- Energiförbrukningen för 100 cykler med ekoprogrammet: 95 kWh
- Max. antal platsinställningar (EU 2017/1369): 14
- Ekoprogrammets vattenförbrukning i liter per cykel: 9,5 l
- Programmens tidslängd: 3:45 h
- Luftburet akustiskt bullerutsläpp: 44 dB(A) re 1pW
- Luftburet akustiskt bullerutsläpp klass (EU 2017/1369): B
- Inbyggd / fristående: Inbyggd
- Höjd med toppskiva: 0 mm
- Mått: 815 x 598 x 550 mm
- Nischmått (H x B x D): 815-875 x 600 x 550 mm
- Djup med dörren öppen i 90°: 1150 mm
- Justerbara fötter: Ja, justerbara framifrån
- Max höjdjustering: 60 mm
- Justerbar sockelplåt: Höjd och djup
- Nettovikt: 36,2 kg
- Bruttovikt: 38,4 kg
- Säkringsskydd: 10 A
- Anslutningskabelns längd: 175,0 cm



iQ500
Frysiskåp, 186 x 60 cm, Borstat svart stål med antiFingerprint GS36NAXEP

noFrost frys med LED-belysning - du behöver aldrig mer frosta av.

- **noFrost:** du behöver aldrig mer frosta av.
- Lådor och glashyllor som enkelt flyttas runt för flexibel organisering i din frys – varioZone.
- **multiAirflow:** Jämn nedkylning för längre hållbarhet.
- **Elektronisk temperaturstyrning:** önskad temperatur ställs in på ett enkelt och överskådligt sätt.
- **iceTwister:** Inbyggd istärningslåda gör att du enkelt har isbitar redo när du behöver. Lätt att tömma och fylla på utan spill.

iQ500
Kylskåp, 186 x 60 cm, Borstat svart stål med antiFingerprint KS36VAXEP

Kylskåp med hyperFresh plus håller din frukt och dina grönsaker fräscha dubbelt så länge. Med LED-belysning får du en jämn och fin belysning in i alla vrår.

- **hyperFresh plus:** Längre hållbarhet för frukt och grönsaker.
- **LED-lampa:** stark, jämn belysning som gör att du lätt kan se vad som finns i din kyl.
- **bottleRack:** Förvara dina flaskor säkert och inom räckhåll.
- **superCooling:** Snabb kylning av dina färskvaror.
- **Extra starkt säkerhetsglas som är lätt att rengöra:** SafetyGlass-hyllor.

iQ500
Q88NPKX060

- Q88NPKX060
- Droppskydd 60cm
- **Mått på droppskyddet (B x D x H):** 596 x 596 x 40.
- Ett droppstopp under din produkt skyddar golvet från eventuellt läckage som kan uppstå. Vi rekommenderar även att kontrollera kraven på din hemförsäkring. Produkten kan skilja sig från den på bilden.

iQ500
Q8CNP0060

- Droppskyddsbricka
- **Mått på droppskyddsbrickan (B x D x H):** 598 x 496 x 40.
- Vi rekommenderar att en droppskyddsbricka installeras under diskmaskinen. Kom ihåg att kontrollera vad som krävs av din hemförsäkring.

Tekniska data

- Energieffektivitetsklass (EU 2017/1369): E
- Genomsnittlig årlig energiförbrukning i kilowattimmar (kWh/a): 234 kWh/a
- Frysackens totala volym: 242 l
- Luftburet akustiskt bullerutsläpp: 39 dB(A) re 1pW
- Luftburet akustiskt bullerutsläpp klass (EU 2017/1369): C
- Frystermometer: Digital
- Belysning: Ja
- Produktkategori: Stående frysskåp
- Inbyggd / fristående: Fristående
- Dekorpanel för dörren: Går ej att montera
- Automatisk avfrostning: Full
- Höjd: 1860 mm
- Bredd: 600 mm
- Djup: 650 mm
- Emballagemått (H x B x D): 1900 x 650 x 750 mm
- Nettovikt: 72,1 kg
- Bruttovikt: 74,0 kg
- Säkringskydd: 10 A
- Frekvens: 50 Hz
- Anslutningskabelns längd: 230,0 cm
- Gångjärn: Höger omhängbar

Tekniska data

- Energieffektivitetsklass (EU 2017/1369): E
- Genomsnittlig årlig energiförbrukning i kilowattimmar (kWh/a): 116 kWh/a
- Frysackens totala volym: 0 l
- Kylfackens totala volym: 346 l
- Luftburet akustiskt bullerutsläpp: 39 dB(A) re 1pW
- Luftburet akustiskt bullerutsläpp klass (EU 2017/1369): C
- Inbyggd / fristående: Fristående
- Dekorpanel för dörren: Går ej att montera
- Höjd: 1860 mm
- Bredd: 600 mm
- Djup: 650 mm
- Nettovikt: 67,1 kg
- Säkringskydd: 10 A
- Gångjärn: Vänster omhängbar
- Spänning: 220-240 V
- Frekvens: 50 Hz
- Anslutningskabelns längd: 230,0 cm
- Antal kompressorer: 1
- Antalet separata kylsystem: 1
- Fläkt i kylan: Ja
- Omhängbar dörr: Ja
- Antal flyttbara hyllor: 4

Tekniska data

- Bruttovikt: 0,5 kg
- Product image: MCSA02335553_60driprotect_def.jpg
- EAN kod: 7392832001199

Tekniska data

- Nettovikt: 0,5 kg
- Bruttovikt: 0,5 kg
- Product image: MCSA02335553_60driprotect_def.jpg
- EAN kod: 7392832000062

SIEMENS

BSH-gruppen är varumärkeslicenstagare till Siemens AG

studioLine

Siemens -
Bäst - Svart






iQ700
Inbyggadsugn med ångfunktion, 60 x 60 cm, Svart
HR976GMB1

Den intelligenta ugnen med ugnsassistent med röststyrning, activeClean för enkel ugnsgrengöring och stektermometern roastingSensor Plus för utmärkta resultat.

- **TFT-Touchdisplay Plus:** Extra smidig pekskärmnavigering för enkel och intuitiv hantering.
- **cookControl Pro:** Alltid utmärkta resultat oavsett recept och omständigheter.
- **activeClean@:** Det automatiska, självrengörande ugnssystemet.
- **pulseSteam:** Ångfunktionen pulseSteam ger maten en krispig yta och saftigt inre.
- **Air Fry:** Det hälsosammare valet av snacks

Tekniska data

- Inbyggd / fristående: Inbyggd
- Integrerat rengöringssystem av ugnsutrymmet: NULL
- Nischmått (H x B x D): 585-595 x 560-568 x 550 mm
- Produktmått (H x B x D): 595x594x548 mm
- Emballagemått (H x B x D): 675 x 660 x 690 mm
- Material kontrollpanel: glas
- Material i luckan: glas
- Nettovikt: 41,2 kg
- Nettovolum ugn: 71 l
- Tillagningsmetod: 4D-varmluft, coolStart, Förvärmning, Liten grill, Pizzaläge, Skonsam över-/undervärme, Stor grill, Tillagning vid låg temperatur, Undervärme, varmhållning, Varmluftsgrill, Varmluft skonsam, Återuppvärmning, Över-/undervärme
- Temperaturreglering: Elektronisk
- Anslutningskabelns längd: 120,0 cm
- EAN kod: 4242003902479



iQ700
Induktionshäll, 60 cm, med ram
EX677NYV6E

Induktionshäll med flexInduction-funktion som ger en flexibel inställning av kokzoner för större frihet i matlagningen.

- **flexInduction Plus** – en smart matlagningszon som expanderar och anpassar sig till dina kastruller och stekpannor.
- **Blå displayfärg**– Elegant touch och slide kontroll.
- **Home Connect:** Integrera din spishäll med ditt smarta kök.
- **fryingSensor Plus** – aldrig mer vidbränd mat.
- **Intuitiv värmecontrol med powerMove Plus** - värmesoner med olika temperaturer som aktiveras genom att flytta kokkärl.

Tekniska data

- Produktfamilj: Kokzon, Glaskeramik
- Inbyggd / fristående: Inbyggd
- Energiförsörjning: El
- Antal zoner/plattor som kan användas samtidigt: 4
- Nischmått (H x B x D): 51 x 560-560 x 490-500 mm
- Bredd: 602 mm
- Produktmått (H x B x D): 51x602x520 mm
- Emballagemått (H x B x D): 130 x 753 x 610 mm
- Nettovikt: 15,4 kg
- Bruttovikt: 16,5 kg
- Restvärmeindikator: Separat
- Placering av reglagen: Front
- Material produkt: Glaskeramik
- Hällens färg: Svart
- Anslutningskabelns längd: 110,0 cm
- Anslutningseffekt: 7400 W
- EAN kod: 4242003921005



iQ700
Inbyggadsmikro, Svart
BF922L1B1

Mikrovågsugnen med touchControl för enkel kontroll och direkt val av uppvärmningsmetod.

- **TFT-Touchdisplay:** Peksärmnavigering för intuitiv hantering.
- **humidClean Plus-program:** För snabb rengöring mjukas smuts upp genom att förånga vatten med lite diskmedel. Därefter är den lättare att få bort.
- **cookControl7:** 7 automatiska program som hjälper dig att uppnå fantastiska resultat.
- **Effekt:** Spara tid med kraftful mikro - effekt upp till 900 W.
- **Sidohängd lucka:** ger en optimal lösning för inbyggnad.

Tekniska data

- Typ av mikrovågsugn: Enbart mikro
- Typ av reglage: Elektronisk
- Produktmått (H x B x D): 382x594x318 mm
- Ugnens invändiga mått (H x B x D): 230 x 350 x 270 mm
- Anslutningskabelns längd: 175,0 cm
- Nettovikt: 15,6 kg
- Bruttovikt: 18,2 kg
- EAN kod: 4242003906736



iQ500
Integrerad diskmaskin, 60 cm
SN65Z804CE

Clear Guide User Interface, en snabb och enkel guide till rätt program via användarvänliga kontrollpaneler från vänster till höger.

- **Användargränssnittet Clear Control:** Guidar dig snabbt och smidigt till rätt program
- **Zeolith® torkning**– snabbare diskmaskinstorkning med mindre energi.
- **Intelligent program:** Anpassade diskprogram som uppfyller dina behov.
- **varioSpeed Plus:** diska och torka upp till tre gånger snabbare.
- Få programstatus och disktid projicerat på golvet med timeLight.

Tekniska data

- Energieffektivitetsklass (EU 2017/1369): B
- Energiförbrukningen för 100 cykler med ekoprogrammet: 65 kWh
- Max. antal platsinställningar (EU 2017/1369): 14
- Ekoprogrammets vattenförbrukning i liter per cykel: 9,0 l
- Programmets tidslängd: 3:35 h
- Luftburet akustiskt bullerutsläpp: 40 dB(A) re 1pW
- Luftburet akustiskt bullerutsläpp klass (EU 2017/1369): B
- Inbyggd / fristående: Inbyggd
- Höjd med toppskiva: 0 mm
- Mått: 815 x 598 x 550 mm
- Nischmått (H x B x D): 815-875 x 600 x 550 mm
- Djup med dörren öppen i 90°: 1150 mm
- Justerbara fötter: Ja, justerbara framifrån
- Max höjdjustering: 60 mm
- Justerbar sockelplåt: Höjd och djup
- Nettovikt: 46,3 kg
- Bruttovikt: 48,5 kg
- Säkringsskydd: 10 A
- Anslutningskabelns längd: 175,0 cm



iQ500
Frysiskåp, 186 x 60 cm, Borstat svart stål med antiFingerprint GS36NAXEP

iQ500
Kylskåp, 186 x 60 cm, Borstat svart stål med antiFingerprint KS36VAXEP

iQ500
Q88NPKX060

iQ500
Q8CNP0060

noFrost frys med LED-belysning - du behöver aldrig mer frosta av.

- **noFrost:** du behöver aldrig mer frosta av.
- Lådor och glashyllor som enkelt flyttas runt för flexibel organisering i din frys – varioZone.
- **multiAirflow:** Jämn nedkylning för längre hållbarhet.
- **Elektronisk temperaturstyrning:** önskad temperatur ställs in på ett enkelt och överskådligt sätt.
- **iceTwister:** Inbyggd istärningslåda gör att du enkelt har isbitar redo när du behöver. Lätt att tömma och fylla på utan spill.

Kylskåp med hyperFresh plus håller din frukt och dina grönsaker fräscha dubbelt så länge. Med LED-belysning får du en jämn och fin belysning in i alla vrår.

- **hyperFresh plus:** Längre hållbarhet för frukt och grönsaker.
- **LED-lampa:** stark, jämn belysning som gör att du lätt kan se vad som finns i din kyl.
- **bottleRack:** Förvara dina flaskor säkert och inom räckhåll.
- **superCooling:** Snabb kylning av dina färskvaror.
- **Extra starkt säkerhetsglas som är lätt att rengöra:** SafetyGlass-hyllor.

- Q88NPKX060
- Droppskydd 60cm
- **Mått på droppskyddet (B x D x H):** 596 x 596 x 40.
- Ett droppstopp under din produkt skyddar golvet från eventuellt läckage som kan uppstå. Vi rekommenderar även att kontrollera kraven på din hemförsäkring. Produkten kan skilja sig från den på bilden.

- Droppskyddsbricka
- **Mått på droppskyddsbrickan (B x D x H):** 598 x 496 x 40.
- Vi rekommenderar att en droppskyddsbricka installeras under diskmaskinen. Kom ihåg att kontrollera vad som krävs av din hemförsäkring.

Tekniska data

- Energieffektivitetsklass (EU 2017/1369): E
- Genomsnittlig årlig energiförbrukning i kilowattimmar (kWh/a): 234 kWh/a
- Frysackens totala volym: 242 l
- Luftburet akustiskt bullerutsläpp: 39 dB(A) re 1pW
- Luftburet akustiskt bullerutsläpp klass (EU 2017/1369): C
- Frystermometer: Digital
- Belysning: Ja
- Produktkategori: Stående frysskåp
- Inbyggd / fristående: Fristående
- Dekorpanel för dörren: Går ej att montera
- Automatisk avfrostning: Full
- Höjd: 1860 mm
- Bredd: 600 mm
- Djup: 650 mm
- Emballagemått (H x B x D): 1900 x 650 x 750 mm
- Nettovikt: 72,1 kg
- Bruttovikt: 74,0 kg
- Säkringskydd: 10 A
- Frekvens: 50 Hz
- Anslutningskabelns längd: 230,0 cm
- Gångjärn: Höger omhängbar

Tekniska data

- Energieffektivitetsklass (EU 2017/1369): E
- Genomsnittlig årlig energiförbrukning i kilowattimmar (kWh/a): 116 kWh/a
- Frysackens totala volym: 0 l
- Kylfackens totala volym: 346 l
- Luftburet akustiskt bullerutsläpp: 39 dB(A) re 1pW
- Luftburet akustiskt bullerutsläpp klass (EU 2017/1369): C
- Inbyggd / fristående: Fristående
- Dekorpanel för dörren: Går ej att montera
- Höjd: 1860 mm
- Bredd: 600 mm
- Djup: 650 mm
- Nettovikt: 67,1 kg
- Säkringskydd: 10 A
- Gångjärn: Vänster omhängbar
- Spänning: 220-240 V
- Frekvens: 50 Hz
- Anslutningskabelns längd: 230,0 cm
- Antal kompressorer: 1
- Antalet separata kylsystem: 1
- Fläkt i kylan: Ja
- Omhängbar dörr: Ja
- Antal flyttbara hyllor: 4

Tekniska data

- Bruttovikt: 0,5 kg
- Product image: MCSA02335553_60driprotect_def.jpg
- EAN kod: 7392832001199

Tekniska data

- Nettovikt: 0,5 kg
- Bruttovikt: 0,5 kg
- Product image: MCSA02335553_60driprotect_def.jpg
- EAN kod: 7392832000062

Bosch - Tvätt & Tork



BOSCH
Invented for life





Serie 2
Tvättmaskin, frontmatad, 7 kg, 1200 v/
min, Vit
WGE02200SN

Serie 4
Värmepumpstumlare, 8 kg, Vit
WTH85V0MSN

En mycket tyst och effektiv tvättmaskin med EcoSilence Drive och ActiveWater Plus.

- **A – den bästa energiklassningen:** Spara energi med den mest effektiva klassningen, A.
- **Active Water Plus:** Effektiv vattenanvändning även vid mindre tvättar tack vare automatisk mätning av tvättmängd.
- **Speed Perfect:** Helt rent på upp till 65 % kortare tid.
- **Reload-funktion:** Glömde du lägga in något? Lägg enkelt in det under tvätten.
- **EcoSilence Drive™:** en tyst och energieffektiv motor med 10 års garanti.

8 kg torktumlare med värmepumpsteknologi. Energieffektiv torkning.

- **Easy Clean Filter:** Effektiv torkning med enkelt underhåll.
- **Auto Dry:** Torkar automatiskt din tvätt precis så torr som du vill ha den.
- **Miljövänlig gas:** Miljövänlig torktumlare med det mest miljövänliga köldmediet (R290).
- Snabb torkning i högst 40 minuter som passar en liten mängd plagg i syntetfiber eller tunna material.
- **LED-display med touchknapp:** LED-display där du kan ställa in en senare start- eller sluttid på upp till 24 timmar senare.

Tekniska data

- Energieffektivitetsklass (EU 2017/1369): A
- Vägd energiförbrukning i kWh per 100 tvättcykler för ekoprogram 40-60: 40 kWh
- Kapacitet i kg, för eco-programmet med full last (EU 2017/1369): 7,0 kg
- Ekoprogrammets vattenförbrukning i liter per cykel: 44 l
- Varaktighet för ekoprogram 40-60 i timmar och minuter vid nominell kapacitet: 2:55 h
- Effektklass för centrifugering för ekoprogram 40-60: B
- Luftburet akustiskt bullerutsläpp klass (EU 2017/1369): A
- Luftburet akustiskt bullerutsläpp: 71 dB(A) re 1pW
- Inbyggd / fristående: Fristående
- Mått (H x B x D): 848x598x588 mm
- Nettovikt: 70,8 kg
- Anslutningseffekt: 2300 W
- Säkringsskydd: 10 A
- Spänning: 220-240 V
- Frekvens: 50 Hz
- Anslutningskabelns längd: 210,0 cm
- Gångjärn: Vänster
- Hjul: Nej

Tekniska data

- Inbyggd / fristående: Fristående
- Demonterbar toppskiva: Nej
- Gångjärn: Höger
- Anslutningskabelns längd: 145,0 cm
- Produktmått (H x B x D): 842x598x613 mm
- Nettovikt: 48,7 kg
- Fluorerade växthusgaser: R290
- Hermetiskt tillsluten utrustning: Ja
- EAN kod: 4242005473939

