

Frågelista - Fastighet

Säljare Bengt Gredegård, Hallmansvägen 15, 55448 Jönköping
Karin Gredegård, Hallmansvägen 15, 55448 Jönköping

Objekt Fastigheten Jönköping Riddarholmen södra 1 med adress Hallmansvägen 15, 554 48 Jönköping

Frågor att besvara om fastigheten :

- 1 a.** När förvärvades Fastighet? 2001-08-29 **1 b.** När är byggnaden uppförd? 1962-01-01
- 1 c.** Finns erforderliga bygglov? Ja
Slutbesked finns (bygglovsärenden påbörjade efter den 1 maj 2011).
Ja
Slutbevis finns (för bygglovsärenden påbörjade före den 1 maj 2011).
Ja
- 1 d.** Har energideklaration gjorts, och i så fall när?
Nej
- 2 a.** Har ny-, till- eller ombyggnad utförts på fastigheten, och i så fall när?
Ja, Tillbyggnad 2001
Nybyggnad uterum 2016

- 2 b.** Har du själv utfört eller låtit utföra förbättringar och/eller reparationer på fastigheten, och i så fall när?
- Ja, 2001 Tillbyggnad av groventré med tillhörande inbyggnad av källartrappa-
Inredning av källare med tvättstuga och badrum med WC. (Borttagning av tidigare oljepanna och oljetank). Torktumlare
2001. Tvättmaskin 2010.
Ny elcentral med automatsäkringar och jordfelsbrytare.
Persienner i de 7 största fönstren.tt
- 2002 Nytt trappräcken i hall.
- 2003 Anläggning av ny parkeringsplats vid Mjölnergatan.
Nytt trädäck på östra sidan mot Vättern.
- 2005 Nytt innertak vardagsrum och hall.
- 2005 Ombyggnad av kök. Arkitektritad. Tibrokök med ekluckor nedtill och vitlackat upptill.
Nytt fönster över diskbänk.
Kyl/frys Siemens 2005
Diskmaskin Siemens 2005
Micro Siemens 2005
Induktionshäll Siemens 2005
Varmflötsugn Siemens 2005.
Köksfläkt Siemens 2005.
Ny diskbänksblandare 2005.
- 2007 Tilläggsisolering och ny ytterpanel på söderfasad-
Ny altandörr.
1 st. Nytt fönster.
- 2008 Byte hänggrännor,
- 2009 Ny ytterdörr i Teak med sidoljus. Bovalls dörrbyggeri
- 2009 Inredning i klädkammare med trådbackar, Typ Elfa
- 2009 Installation av braskamin typ Energikassett
- 2009 Byggnation av cykelförråd.
- 2010 Ombyggnad badrum bostadsplan.
2 st nya fönster
- 2012 Nya spotlightskenor i sovrum 1.
- 2014 Klinkergolv i tvättstuga och nedre badrum.
- 2016 Byggnation av nytt fristående uterum med tillhörande trädäck.
- 2016 Fiberanslutning Vätternet
- 2017 Installation av Automower. Slinga även på nedre tomtedel.
- 2020 Ombyggnad av gårdshus innefattande framdragning av vatten (värmekabel i vattenrör) och avlopp samt
inredning av nytt duschrum med WC. Nytt minikök. Separat varmvattenberedare, Nya elradiatorer. Fiberanslutning
med separat nätverk.
Uppvärmning med luftvärmepump och elradiatorer.

2021 Nytt stängsel typ Gunnebo utmed gångväg.

2022 Nytt spotlightsystem i hall med Plejd-styrning.

2023 Nytt handfat och nytt WC i badrum nedre.

2024 Ny plattsättning på entrégång.

2024 Ny luft/vattenvärmepump fabrikat Daikin.m med ackumulatortank. Nya radiatorventiler i hela huset
Flytt av luft/luftvärmepump (inköpt 2014) till gårdshus.

2025 Ny liten träaltan på södersidan
Ny radiator i sovrum 2.

- 3.** Har du observerat eller haft anledning att misstänka brister eller fel i dränering och fuktisolering eller fuktgenomslag, fuktskador, rötangrepp eller liknande i källarvåningen, i byggnadens ytter- eller innertak eller i andra delar av byggnaden, och i så fall när?
Nej
- 4 a.** Har du observerat eller haft anledning misstänka brister eller fel i det invändiga eller det utvändiga el-, vatteneller avloppssystemet, och i så fall när?
Nej
- 4 b.** Om avloppet på fastigheten är enskilt - har tillstånd beviljats av kommunen, och i så fall när?
Nej
- 5 a.** Om egen brunn finns, har såvitt du vet, vattenmängden någon gång varit otillräcklig för normal förbrukning, och i så fall när?
Nej
- 5 b.** Har provtagning avseende vattnets kvalitet skett, och i så fall när?
Nej
- 6.** Har vattnets kvalitet någon gång varit otillfredställande, och i så fall när?
Nej
- 7.** Har du observerat eller haft anledning att misstänka att brister eller fel förekommer i värmeisoleringen i golv, väggar, tak m.m.?
Nej
- 8 a.** Har du observerat eller haft anledning att misstänka sättningsskador i byggnaden eller marksättning, sprickförekomst i skorstensstocken eller grundmuren? Har provtryckning skett, och i så fall när?
Nej
- 8 b.** Har företrädare för myndighet (t.ex. byggnadsnämnd eller skorstensfejarmästare) gjort påpekanden eller utfärdat förelägganden, och i så fall när?
Nej
- 9.** Har kontroller utförts avseende:
Radon, och i så fall när?
Ja, 2008 50 Bq/m3

Skorsten, och i så fall när?
Ja, Brandskyddskontroll 2021
- 10.** Har du observerat eller haft anledning att misstänka några andra fel i fastigheten som köparen bör upplysas om?
Försök tänka dig in i köparens situation.
Ja, Litet hål i yttre glas i ett källarfönster

11. Hur många nycklar finns det totalt till fastigheten?

14 st

Svarens innebörd

Observera att det förhållande att en fråga besvarats med ett nej, inte innebär en garanti för felfrihet i omfrågat hänseende, utan endast innebär att kännedom eller misstanke om fel inte föreligger hos den som avgivit svaret. Observera också att ett fel eller misstanke om fel som säljaren påtalat i normalfallet inte kan åberopas av köparen.

Underskrift

Säljare Signeras digitalt

Härmed intygas att ovanstående frågor noggrant besvarats samt att jag/vi tagit del av informationen rörande ansvaret för fastighetens skick på omstående sida.

Köpare

Härmed intygas att jag/vi tagit del av de svar säljaren avgivit samt informationen rörande ansvaret för fastighetens skick.

Underskrift Köpare

Namnförtydligande Köpare

Bilaga till frågelista

Information om köparens och säljarens ansvar för fastighetens skick m.m

Utgångspunkt för ansvarsfördelningen vid överlåtelse av fastighet

Utgångspunkten enligt jordabalken är att fastigheten ska stämma överens med vad som avtalats mellan parterna och inte heller avvika från vad köparen med fog kunnat förutsätta vid köpet. Därutöver gäller att den köps i det skick den faktiskt befinner sig i på kontraktsdagen och att köparen, för att trygga sig, får göra en noggrann undersökning av fastigheten. För sådana fel eller skador, som köparen haft möjlighet att upptäcka eller haft anledning att räkna med p.g.a. fastighetens ålder och skick, kan säljaren inte göras ansvarig. Säljaren ansvarar dock för dolda fel, dvs. sådana fel i fastigheten som köparen inte bort upptäcka och oavsett om säljaren själv känt till felen eller inte. Säljarens ansvar för dolda fel i fastigheten gäller i 10 år.

Köparens undersökningsplikt

Utgångspunkten att köparen måste undersöka fastigheten brukar kallas köparens undersökningsplikt. Kraven på köparens undersökning är långtgående. Fastigheten ska undersökas i alla dess delar och funktioner. Finns det möjligheter måste köparen även inspektera vindsutrymmen, kryppgrunder och andra svårtillgängliga utrymmen. Särskild uppmärksamhet bör ägnas åt fuktskador (speciellt i källare och på vinden), rötskador, skador på vatten- och avloppsanläggningar, sprickbildningar i fasad och grundmur samt skorstensstock.

Upptäcker köparen vid sin undersökning fel eller symptom på fel i fastigheten eller är fastigheten överhuvudtaget i sådant skick att fel kan misstänkas, skärps kraven på köparens undersökningsplikt.

Även de uppgifter säljaren lämnar påverkar undersökningspliktens omfattning. Om säljaren exempelvis upplyser köparen om ett misstänkt fel kan det utgöra en varningssignal, som bör föranleda en mer ingående undersökning från köparens sida. Å andra sidan ska köparen inte behöva undersöka sådana delar av fastigheten som säljaren lämnat uttryckliga utfästelser eller garantier för, under förutsättning att dessa inte är för allmänt hållna.

Köparen bör slutligen ha i åtanke att säljaren inte svarar för fel och brister, som köparen borde ha räknat med eller borde ha "förväntat sig" med hänsyn till fastighetens ålder, pris, skick och användning. Han bör därför anpassa sin undersökning till detta. Rör köpet ett begagnat hus måste köparen ta i beräkning att vissa delar och funktioner utsatts för slitage och på grund av ålder t.o.m. kan vara uttjänta och i behov av utbyte eller i vart fall renovering

Anlitande av besiktningsman

Jordabalken utgår från att köparen själv i normalfallet ska kunna uppfylla sin grundläggande undersökningsplikt och det är alltså inget krav att anlita någon sakkunnig för detta. Trots det väljer de flesta köpare att anlita en s.k. besiktningsman eller annan sakkunnig, och detta är att rekommendera om man inte själv har särskild byggnadsteknisk kunskap. Detsamma gäller om köparen inledningsvis själv undersökt fastigheten och då upptäckt symptom på fel som det kan vara svårt att bedöma betydelsen av. Som angivits ovan ska köparen undersöka fastigheten i alla dess delar och funktioner. Anlitar köparen en sakkunnig är det därför viktigt att vara observant på vilken omfattning en beställd besiktning har. Normalt omfattar inte en sådan besiktning vissa delar av fastigheten såsom elinstallationer, vatten och avlopp, rökgångar m.m., varför köparen bör överväga att komplettera sin undersökning.

Jordabalken har som utgångspunkt att den undersökning köparen gör eller låter göra, ska ske före köpet, dvs. innan köpekontrakt undertecknas av parterna. Det är dock inget som hindrar att parterna i kontraktet avtalar om att köparen ska få möjlighet att undersöka fastigheten senare och därefter på det sätt kontraktet då föreskriver, ska få åberopa upptäckta fel och begära avdrag på köpeskillingen eller begära att köpet i dess helhet ska återgå. Denna typ av avtalsvillkor brukar kallas besiktningsklausul och är numera vanligt förekommande. Tas ett sådant villkor in är det viktigt att båda parter sätter sig in i vad som krävs för att köparen ska kunna åberopa villkoret och också noga beaktar de tidsgränser som anges i villkoret.

Det förekommer att säljaren inför försäljningen låter undersöka fastigheten med hjälp av en besiktningsman, ofta för att tjäna som underlag för en säljaransvarsförsäkring (se nedan). I dessa fall är det viktigt att köparen noga går igenom besiktningsprotokollet, gärna med den besiktningsman som utfört besiktningen, s.k. köpargenomgång. Det är också av stor vikt att köparen då tänker på att undersökningsplikten omfattar fastigheten i dess helhet och vid behov kompletterar med ytterligare undersökningar.

Säljarens upplysnings- skyldighet

Någon generell upplysningsskyldighet motsvarande köparens undersökningsplikt finns i egentlig mening inte. Avgörande för bedömningen om ett faktiskt fel är relevant eller inte, är om felet är möjligt att upptäcka för köparen. Endast om felet inte är upptäckbart är det relevant. Trots detta kan man ändå säga att säljaren har en upplysningsskyldighet. Om säljarens förtigande innefattar svikligt eller annat ohederligt förfarande kan säljaren gå miste om rätten att åberopa att köparen inte uppfyllt sin undersökningsplikt. Det finns dock även andra situationer där säljaren är skyldig att upplysa om förhållanden som han har vetskap om och som köparen borde ha upptäckt men förbisett. Det är främst fråga om situationer där omständigheterna är sådana att säljaren måste förstå att köparen är i villfarelse avseende ett förhållande och där han vidare inser att förhållandet kan vara avgörande för köparens köpbeslut. Säljaren får med andra ord inte medvetet utnyttja köparens okunskap om ett visst förhållande.

Säljaren kan vidare sägas ha en upplysningsskyldighet i så motto att han kan bli skadeståndsskyldig om han faktiskt känt till eller borde ha känt till felet men inte upplyst köparen om detta. Detta följer av köparens rätt till skadestånd på grund av säljarens försummelse.

Det är således i säljarens eget intresse att han upplyser köparen om de fel eller symptom som han känner till eller misstänker finns. Vad som redovisats av säljaren är dessutom inte dolt och kan i normalfallet inte åberopas av köparen.

Utfästelse

Säljaren kan bli bunden av en utfästelse beträffande fastighetens skick. Detta gäller i huvudsak då säljaren gjort en klar och specificerad utfästelse beträffande fastighetens skick. Allmänt lovprisande eller generella uttalanden betraktas inte som utfästelser.

Säljaransvars- försäkring

Genom säljaransvarsförsäkring finns möjlighet för säljaren att inom försäkringens ram begränsa sin ekonomiska risk för dolda fel i fastigheten samtidigt som köparens rätt till ersättning för sådana fel, säkerställs via försäkringen. Säljaransvarsförsäkringen erbjuder således en trygghet för både säljare och köpare.



Document history

Document summary

COMPLETED BY ALL:

06.02.2026 17:15

SENT BY OWNER:

Robert Csiki • 04.02.2026 14:07

DOCUMENT ID:

rkISj4alPWx

ENVELOPE ID:

S1Sj4agvZl-rkISj4alPWx

DOCUMENT NAME:

Vitec_frågelistor_fastigheter_och_bostadrätter.pdf

6 pages

SHA-512:

344f027f540f02482eba0fa277c2e730ea144ab6dc94e6c
f8ef5231b681bc91f1c58a39a138947a17b30305a1937d
c84eedfde3971b318758e4e53c768b25c40

Activity log

RECIPIENT	ACTION*	TIMESTAMP (CET)	METHOD	DETAILS
1. Bengt Harald Gredegård bengt.gredegard@gmail.com	Signed Authenticated	04.02.2026 16:28 04.02.2026 16:27	eID Low	Swedish BankID (DOB: 1951/09/14) IP: 78.68.214.30
2. Karin Maj Elisabeth Gredegård k_gredegard@hotmail.com	Signed Authenticated	06.02.2026 17:15 06.02.2026 17:14	eID Low	Swedish BankID (DOB: 1953/05/05) IP: 78.68.214.30

* Action describes both the signing and authentication performed by each recipient. Authentication refers to the ID method used to access the document.

Verified ensures that the document has been signed according to the method stated above.

Copies of signed documents are securely stored by Verified.

To review the signature validity, please open this PDF using Adobe Reader.



GDPR
compliant



eIDAS
standard



PAES
sealed

 Attachments

No attachments related to this document

 Custom events

EVENT	TIMESTAMP (CET)	DETAILS
1.custom events - template userData created	04.02.2026 16:27	IP: 78.68.214.30
2.custom events - recipient completed	04.02.2026 16:27	IP: 78.68.214.30

Verified ensures that the document has been signed according to the method stated above.

Copies of signed documents are securely stored by Verified.

To review the signature validity, please open this PDF using Adobe Reader.



GDPR
compliant



eIDAS
standard



PAdES
sealed